

質 疑 応 答 書 (2/2)

件名 情報資産管理システム機器等賃貸債

※回答は、本質問書の提出期限後10日以内に、本市HP、掲示で行います。

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>台帳は、何を想定されておりますでしょうか。</p> <p>(質問6)</p> <p>③、その他システム現機器は稼働中にして、現在の仮想サーバはそれぞれ稼働してありますでしょうか。</p> | <p>(質問6)</p> <p>独立して稼働している。</p> |
| <p>(質問7)</p> <p>③、その他システム(3)検証用サーバ②について、トビテマの複製ソフトウェアは似合市様にて準備されるという認識でよろしいでしょうか。</p> | <p>(質問7)</p> <p>お見込のとおり。</p> |
| <p>(質問8)</p> <p>③、その他システム(4)運用管理支援サーバ②ソフトウェア仕様②について、「ネットワーク経由で他のサーバ上のデータバックアップが可能かどうか」とありますが、データバックアップが必要なサーバを教えてください。</p> | <p>(質問8)</p> <p>本件にて調達される全てのサーバを想定している。</p> |
| <p>(質問9)</p> <p>調達物のOSにLISを含む必要はありますか、でしょうか。</p> | <p>(質問9)</p> <p>不要とする。</p> |
| <p>以上、お手数ですがご回答宜しくお願ひ致します。</p> | |

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 情報資産管理システム機器等賃貸借

整理番号 2

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ハードウェア要件 今回導入する機器に対応した無停電電源装置は必要ないでしょうか？</p> | <p>1 不要とする。</p> |
| <p>2-1 情報資産管理システム (4) その他機能 ④リモートコントロール機能 こちらの項目において、「1台のコントロール機器より複数の庁内 LAN 端末についても、リモートコントロールが可能であること」とありますが、同時に何台ほどの端末に対して接続を行う事を想定すればよろしいでしょうか？</p> | <p>2-1 4～5台程度を想定している。</p> |
| <p>2-2 死活監視システム (7) ネットワーク図の自動作成については、Cisco の CDP (Cisco Discovery Protocol) に対応した機器に限定でもよろしいでしょうか？それ以外の機器の場合は、マニュアルでネットワーク図を作成できる機能を有することでよろしいでしょうか？</p> | <p>2-2 不可とする。</p> |
| <p>2-2 死活監視システム (13) 設定情報すべてのバックアップ・リストア機能の対応でよろしいでしょうか？</p> | <p>2-2 バックアップデータが容易に表示でき、データの追加及び修正等を行うことができ、さらに、それをリストアシステムに反映させることができるのであればかまわない。</p> |
| <p>2-3 性能監視システム (5) 設定情報すべてのバックアップ・リストア機能の対応でよろしいでしょうか？</p> | <p>2-3 上記に同じ。</p> |
| <p>3. その他システム 今回の導入にあたり、VMware の最新バージョンを使用してよろしいでしょうか？</p> | <p>3 仕様を満たし、動作等に影響がないのであればかまわない。</p> |
| <p>(1)～(8)までのサーバに搭載されている OS (Windows、RedHat Enterprise Linux やそのサブスクリプション) やアプリケーション (RapidTracker、ウイルスバスター) のライセンスは本調達に含まれますか？</p> | <p>(1)、(2)、(6)～(8)については、(6)検証用サーバ⑤の OS ライセンスのみ本調達範囲に含む。また、それ以外の(3)～(5)については、OS ライセンスを本調達に含む。</p> |

注) この質疑応答書に対する回答は、財政局契約課にて閲覧に供されます。

質 疑 応 答 書

件 名 情報資産管理システム機器等賃貸借

下記の通り質問を提出致します。

| | | 整理番号 | | | | | | | 3 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| No | 質問内容 | 回 答 | | | | | | | |
| 1 | パッケージ標準機能で要件を満たせない場合、カスタマイズ等により実現する必要があると考えてよいか。 | パッケージ標準・カスタマイズ・複数ソフトウェア組合せの別は問わないが、全ての要件を満たす必要がある。 | | | | | | | |
| 2 | 「仕様書-3-(7)システム環境構築-④エージェント等のインストール」について、別途契約する庁内LAN端末に係る更新の範囲外で行わなければならない作業とは、具体的にどのような作業を想定しているか。今回の端末更新に含まれない既設端末に関する作業を指す場合は、対象となる拠点と端末台数を具体的に回答願います。 | 導入対象としては、別件にて調達する端末(4,936台)を想定している。更新の範囲外とは、設置後に何らかの理由により追加で作業を行う場合を想定している。 | | | | | | | |
| 3 | 「仕様書-3-(7)システム環境構築-④エージェント等のインストール」について、別途契約する庁内LAN端末更新業者との間で日程・期間の調整は可能か。一方的に納期を提示されることは無いか。 | 本件受注者及び別途契約する庁内LAN端末更新業者は、調整を要する場合は、相互に協調して作業の便宜を図ることとしている。ただし、庁内LAN端末更新に係る作業進捗の方が、本市業務への影響が大きいことから、場合によっては日程・期間の調整を行えないことも想定している。 | | | | | | | |

質 疑 応 答 書

件 名 情報資産管理システム機器等賃貸借

下記の通り質問を提出致します。

| | | 整理番号 | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| No | 質問内容 | 回 答 | | | | | |
| 4 | 別紙2-3その他システム-(9)運用管理支援サーバにて取得するバックアップについて、ネットワーク経由でのバックアップ取得と記載があるが、バックアップ専用LANなど業務用LANとは異なるネットワークを使用しなければいけない等の制限はあるか。また制限がある場合、ネットワーク機器を準備する必要はあるか。 | 夜間等、業務への影響が少ない時間帯にバックアップ処理が実行可能であれば、バックアップ専用LANを考慮する必要はない。 | | | | | |
| 5 | 別紙2-3その他システムに記載のある、現在仮想サーバとして稼働しているシステムについて、本調達ではOS及びその他のライセンスは調達範囲に含まれないと考えてよいか。 | 現在稼働する仮想サーバは、(1)、(2)、(6)～(8)であるが、(6)検証用サーバ⑤についてはOSのライセンスも本調達範囲に含む。 | | | | | |
| 6 | | | | | | | |