

質 疑 応 答 書

件名 仙台市市民センター事業用・研修用パソコン等賃貸借

	整理番号
質 問 事 項	回 答
<p>パソコン等賃貸借仕様書「4」について 現在、世界的規模で新型コロナウイルスによってPC等の生産・流通に大きな影響を受けております。納期内に納品できない場合も想定できます。</p> <p>① 発注者・受注者の責に帰すべき事由とは考えられないため、その際は仙台市様、受注者および納入業者等との協議によって、納期を調整いただくことは可能でしょうか？</p> <p>② 上記①の場合、賃貸借期間を「(例として)令和2年8月1日から令和7年7月31日」のように、スライドする等の措置は可能でしょうか？</p>	<p style="text-align: center;"> </p> <p>①② 納入期限及び契約期間の変更はできません。</p>
<p>パソコン等賃貸借仕様書「7-(3)」について</p> <p>① 賃貸期間を終了したPCおよびプリンターは、市民センター各所(58ヶ所)から受注者の費用負担で回収しなければならないとの認識でよろしいですか？</p> <p>② 回収時は、取り外された機器が市民センター各所ごとにまとめられているものとの認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>① 貴ご理解のとおりです。</p> <p>② 貴ご理解のとおりです。</p>
<p>以下余白</p>	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 受付期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 仙台市市民センター事業用・研修用パソコン等賃貸借

質 問 事 項		整理番号					2
		回 答					
	別紙2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機について エプソン PX-M7110F が一番仕様書に近いモデルと想定されますが、 要求仕様と以下の合致しない点があります ・ 本体の無償保証はご購入後半年間となります。 ・ SDメモリーカードは非対応となります。 ① 7ヶ月目以降は、保守パック対応でよろしいでしょうか？ ② SDメモリーカード非対応でもよろしいでしょうか？ ③ 上記①②を許容いただけない場合、市で想定しているメーカー・機種をご教授いただけますでしょうか？		・SDカードスロットなしで可とします。 ① 5年間保守対応とします。				
	以下、余白						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
 注2 受付期間を過ぎた場合は、受理しません。
 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 仙台市市民センター事業用・研修用パソコン貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	3
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)		
別紙1のノートパソコンの仕様について、 別途 D-SUB-HDMI変換アダプタを 使用しての機器利用を認めて いただけますでしょうか。	認めます。		
別紙2の7ルカラーインクジェット複合機について 「SDカードスロット」の仕様を緩和 していただくことは可能でしょうか。 (ある特定の機器以外では、構成が合わず 選定が難しいため。)	SDカードスロットなしで可とします。		

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 仙台市市民センター事業用・研修用パソコン等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)						4
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)						
<p>仕様書 6. 機器仕様 (2) ソフトウェア①で “Winodws10Pro の導入用メディアと、導入時に Microsoft 社が提供する導入用メディア以外に必要なプログラムやドライバがあれば、それを含むディスク媒体を各 58 部提供する” と記載ありますが、ご提案しますパソコンメーカーのリカバリディスクを指していると解釈してよろしいでしょうか。</p>		<p>貴ご理解のとおりです。</p>						
<p>仕様書 6. 機器仕様 (2) ソフトウェア④” 別紙 2 「搭載するソフトウェア」に示すソフトウェアを搭載すること” と記載ありますが、別紙 2 は機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機の仕様となっております。どこの資料を指しているのでしょうか。</p>		<p>資料は別紙 1 でした。別紙 2 を別紙 1 に修正願います。</p>						
<p>仕様書 7. 導入作業及び保守等 (1) 導入作業④その他 (iv) で “内部ストレージ障害に伴う内部ストレージリカバリ作業に必要なリカバリメディア (CD または DVD に限る) (58 セット) を本市へ提出すること。なお、リカバリメディアはパソコン全台に適用可能なものとし、リカバリ後の状態は、ソフトウェアのインストール・設定の後、ネットワーク設定等も含め個別設定を要さない全ての設定内容を含むものとする” と記載ありますが、本事業で調達するオフィスソフトウェアの Microsoft Office Home&Business は、ボリュームライセンスと違い、インストールするパソコン全台数でライセンス認証 (プロダクトキーがパソコン全台数分あります) となり、リカバリメディアは 215 セットとなります。そう解釈してよろしいでしょうか。 リカバリメディアを 58 セットであれば、Microsoft Office Standard (ポリ</p>		<p>Microsoft Office Home&Business を導入して、リカバリメディア 215 セットでお願いします。 また、提出するリカバリメディアは CD もしくは DVD に限り USB メモリは認めません。</p>						

<p>ュームライセンス, ライセンス認証(プロダクトキーが1個)でもよろしいでしょうか。</p> <p>また, 提出するリカバリメディアは“CDまたはDVDに限る”と記載ありますが, USBメモリも認めていただけないでしょうか。</p> <p>■Office Standard 2019 に含まれる Office アプリケーション Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher ※Publisher は, ニュースレター,パンフレット, はがき等を簡単に作成できる DTP ソフト</p> <p>■Office Home&Business 2019 に含まれる Office アプリケーション Outlook, Word, Excel, PowerPoint</p>	
<p>仕様書7. 導入作業及び保守等(2) 保守①及び②に記載の受付時間帯並びに障害の復旧作業の時間帯ですが, 9時~17時と認めていただけないでしょうか。</p>	<p>認めます。</p>
<p>仕様書7. 導入作業及び保守等(2) 保守④”再度データを復元できないよう完全なデータ消去を行う”と記載ありますが, 一旦引き上げた上で所定の場所でデータ消去作業を実施するという手順でよろしいでしょうか。</p> <p>また, データ消去の方法はソフト消去のみを指定ということでよろしいでしょうか。</p>	<p>貴理解のとおりです。</p> <p>データ消去方法については, ソフト消去のみ行うこととなりますが, ソフトについては, 米国国立標準技術研究所又は米国情報安全保障監督局が規定する方式、又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したもの(3回以上の上書き処理)になります。</p>
<p>仕様書7. 導入作業及び保守等(3) 調達パソコン等の撤去②”撤去に際しては, 内部ストレージのデータ消去を行うこと。”と記載ありますが, 一旦引き上げた上で所定の場所でデータ消去作業を実施するという手順でよろしいでしょうか。</p> <p>また, データ消去の方法はソフト消去のみを指定ということでよろしいでしょうか。</p>	<p>貴理解のとおりです。</p> <p>データ消去方法については, 上記回答と同様です。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンで光学ドライブに“DVDスーパーマルチドライブを内蔵していること”と記載ありますが, DVD-RAM 読込・書込機能がないドライブでもよろしいでしょうか。</p>	<p>DVD-RAM読込・書込機能がないドライブも可とします。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンでインターフェースに</p>	<p>認めます。</p>

<p>“USB2.0/3.0ポートを合わせて3個以上本体に搭載していること”と記載ありますが、今のパソコンは、USB3.1 Type-C ポート搭載して、USB2.0/3.0ポートが減となっております。USBポートはUSB3.1 Type-Cも含めて3個以上としていただけないでしょうか。</p>	
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンでインターフェースに“外部出力端子はミニD-sub15ピン、HDMIを本体に搭載していること”と記載ありますが、両方の端子を同時にお使いになることは想定しているのでしょうか。どちらかであれば、ミニD-sub15ピンは、HDMI-VGA変換アダプターを附属してもよろしいでしょうか？</p>	<p>両方の端子を同時に使うことは想定していませんので、認めます。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンでキーボードに“JIS配列準拠またはOADG配列準拠〔108キー〕以上”記載ありますが、108キー以上が必要なのはOADG配列準拠の場合の要求仕様と解釈してよろしいでしょうか。</p>	<p>貴ご理解のとおりです。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンでキーボードに“※アイソレーションキーボード”と記載ありますが、ご提案しますパソコンは各キーの間にある程度の間隔が設けられておりますので、認めていただけないでしょうか。</p>	<p>キーボードはアイソレーションキーボードでお願いします。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンでマウスに“テンキー付キーボード”と記載ありますが、キーボードにテンキーは必要でしょうか。 また、“テンキー付キーボード及び光学式マウス（1年間無償保証付）”と記載ありますが、テンキー付キーボード、光学式マウス共に1年間無償保証のみ附属でよろしいでしょうか。</p>	<p>テンキー無しも認めます。 キーボードは5年間無償保証、光学式マウスは1年間無償保証でお願いします。</p>
<p>仕様書別紙1 機器詳細仕様 A4型ノートパソコンで再セットアップ用媒体に“Windows10 Pro 64bit 用DVD-ROM”と記載ありますが、パソコンメーカー提供のリカバリメディアでしょうか。</p>	<p>貴ご理解のとおりです。</p>
<p>仕様書別紙2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機で、印刷速</p>	<p>認めます。</p>

<p>度に“カラー、モノクロ共に A4 で 30PPM 以上であること”と記載ありますが、ご提案しますカラーインクジェット複合機は、カラー18枚/分、モノクロ 32枚/分となります。認めていただけないでしょうか。</p>	
<p>仕様書別紙 2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機で、インターフェースに“USB2.0 以上 1000BASE-T/100BASE-TX/1-BASE-T に対応すること”と記載ありますが、1-BASE-T は 10-BASE-T の間違いではないでしょうか。また、ご提案しますカラーインクジェット複合機は 1000BASE-T 対応しておりません。認めていただけないでしょうか。</p>	<p>10-BASE-Tに修正します。 また、1000BASE-Tの非対応についても認めます。</p>
<p>仕様書別紙 2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機で、メモリーカードスロットで“SD メモリカード、USB ホスト”と記載ありますが、SD メモリカードは、コンパクトな記憶媒体でもあり、情報セキュリティ対策が必要です。SD メモリカードのスロットは必要でしょうか。</p>	<p>SDカードスロットなしで可とします。</p>
<p>仕様書別紙 2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機で、“コピーの連続複写速度は、カラー、モノクロ共に A4 で 20ipm 以上であること”と記載ありますが、ご提案しますカラーインクジェット複合機は、カラー8.8ipm、モノクロ 16ipm となります。認めていただけないでしょうか。</p>	<p>認めます。</p>
<p>仕様書別紙 2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機で、“耐久ページ数が 30 万ページ以上であること”と記載ありますが、ご提案しますカラーインクジェット複合機は、15 万ページとなります。認めていただけないでしょうか。</p>	<p>認めます。</p>
<p>仕様書別紙 2 機器詳細仕様 フルカラーインクジェット複合機の保守は、賃貸借期間 (5 年間) ではなく、1 年間の無償保証のみでよろしいと解釈してよろしいでしょうか。</p>	<p>保守期間は賃貸借期間の5年とします。</p>

注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場のみ提出して下さい。

注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。