

質 疑 応 答 書

件名 GIGAスクール運用管理等業務委託

| 整理番号 (仙台市記入欄) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 質 問 事 項 | 回 答 (仙台市記入欄) |
| 仕様書より | |
| ・ 6 本業務内容 Chromebook T2 の不足端末 21,200台の調達について本案件に入る認識でいいでしょうか。 | ・ 21,200台のChromebookの導入は本業務の範囲となります。 |
| ・ 6.3 利活用支援 ロ 研修は年36日、総回数180回までと ありますが、学校での訪問対応も想定されて おりましたでしょうか。 | ・ 授業等における支援や研修となりますので 学校での訪問対応となる想定です。 |
| ・ 6.4 障害受付 障害受付は 6.5 各種問合せ対応ヘルプ デスクと別窓にも対応しておりますでしょうか。 窓口は同一でもよろしいでしょうか。 | ・ 障害受付については、ヘルプデスクが一次 受付窓口となり必要に応じて受注者内等でエ スケーレーションする想定です。 |
| ・ 6.6 児童生徒増減に伴う移設 端末移設について、範囲は端末の発送 移設先学校での設置動作確認でしょうか。 | ・ ACアダプタ等付属品を含む端末一式の運搬 及び移設先での設置動作確認の他、端末管理 ツールの設定値の変更も含まれます。 |
| ・ 6.9 本業務で導入する端末 Google for Education のライセンス調達の 要件は必須要件でしょうか。 | ・ 仕様書のとおり端末管理ツールは必須要件 となります。 |
| | |
| | |
| | |
| | |

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 GIGAスクール運用管理等業務委託

| | | 整理番号 (仙台市記入欄) | | | | | 2 | 1 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 質 問 事 項 | | 回 答 (仙台市記入欄) | | | | | | |
| 1. 「仕様書6.2 ユーザー管理等 (1) 作業対象」 | 今回調達する21,200台以外の64,220台の | 1. 64,220台のNEC社製 (Chromebook | | | | | | |
| | NEC社製Chromebook Y2も保守対象と | Y2) についても本業務における運用管理対 | | | | | | |
| | なりますでしょうか？ | 象となります。 | | | | | | |
| 2. 「仕様書6.2 ユーザー管理等 (3) 端末管理」 | | 2. 代替機は、85,420台に含まれます。 | | | | | | |
| | 及び「仕様書6.4 (2) 障害対応」 | 別途、代替機が必要となる場合は、本市にて | | | | | | |
| | 端末が故障した場合、代替器を利用し | 調達するようになります。 | | | | | | |
| | 設定を行うこととありますが、 | | | | | | | |
| | 設定作業においてChrome Education Upgrade | | | | | | | |
| | (以下CEUと表記) の権限も移行する | | | | | | | |
| | 必要があります。本業務委託に於いては、 | | | | | | | |
| | 作業対象が既調達分64,220台と今回調達する | | | | | | | |
| | 21,200台に対し行うこととなりますが、端末 | | | | | | | |
| | 管理ツールCEUの仕様で、CEUを移行できる | | | | | | | |
| | 機種が「同一機種または、同メーカーの | | | | | | | |
| | 後継機種と認められたもののみ」となって | | | | | | | |
| | おりますので64,220台のNEC社製Chromebook Y2 | | | | | | | |
| | 以外の機種を保守用機器で選定した場合、 | | | | | | | |
| | 64,220台中から故障端末が発生した際に、 | | | | | | | |
| | CEUも新規で購入しなければならなく | | | | | | | |
| | なります。CEUも保守対象内という認識 | | | | | | | |
| | でよろしいでしょうか。 | | | | | | | |

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

| | | 整理番号 (仙台市記入欄) | | | | | 2 | 2 |
|------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|---|---|
| 質 問 事 項 | | 回 答 (仙台市記入欄) | | | | | | |
| 3. 仕様書6.4 (2) 障害対応 | 3. 代替機については、85,420台に含まれま | | | | | | | |
| 「代替機利用にかかる設定を行うこと。 | す。 | | | | | | | |
| 設定の際に現地対応が必要な場合は | 別途、代替機が必要となる事が発生した場合 | | | | | | | |
| 現地対応を行うこと。なお、機器修繕について | は、本市にて調達します。 | | | | | | | |
| は本業務に含まないものとする。」 | | | | | | | | |
| と記載がありますが、代替機は今回用意する | | | | | | | | |
| 21,200台以外に別途調達が必要ということ | | | | | | | | |
| でしょうか | | | | | | | | |
| 4. 仕様書6.4 (2) 障害対応に関して | 4. ネットワーク機器の代替機の対応に伴 | | | | | | | |
| 「代替機の利用にかかる設定を行うこと。 | い、必要となる設定は本業務に含みます。 | | | | | | | |
| 設定の際に現地対応が必要な場合は | | | | | | | | |
| 現地対応を行うこと。」と記載がありますが、 | | | | | | | | |
| ネットワーク機器の保守対応及び設計変更等 | | | | | | | | |
| も本業務に含まれるのでしょうか？ | | | | | | | | |
| 5. 仕様書6.4 (2) 障害対応、 | 5. 概要については、別紙2「校内ネットワー | | | | | | | |
| 別紙2「校内ネットワーク構成新旧図」 | ク構成新旧図」のとおりです。詳細について | | | | | | | |
| NW機器も保守対象と認識しますが、 | は、入札後の契約締結時等に情報提供しま | | | | | | | |
| 現状のNW設定情報に関して、 | す。 | | | | | | | |
| 詳細な情報をいただけますでしょうか？ | | | | | | | | |

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

| | | 整理番号 (仙台市記入欄) | | | | | 2 | 3 |
|------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 質 問 事 項 | | 回 答 (仙台市記入欄) | | | | | | |
| 6. 仕様書6.5 各種問合せ対応 | | 6. 一次受付はヘルプデスクにて行います。 | | | | | | |
| (1) ヘルプデスク②問合せ先 | | その後、必要に応じて受注者等内でエスカ | | | | | | |
| 利活用支援と問合せ先と、障害受付の問合せ先 | | レーションして対応いただく想定です。 | | | | | | |
| はそれぞれ問合せ先を別に設置しても | | | | | | | | |
| よろしいでしょうか。 | | | | | | | | |
| 7. 仕様書6.5 各種問合せ対応 | | 7. 電話及びメールでの受付を想定しており | | | | | | |
| (1) ヘルプデスク②問合せ先 | | ますが、詳細はプロジェクト計画書にて定義 | | | | | | |
| 問い合わせに関しては、電話及びメールでの | | していただくこととなります。 | | | | | | |
| 受付ということでよろしいでしょうか？ | | | | | | | | |
| 8. 仕様書6.9 本業務で導入する端末 (1) 仕様 | | 8. 仕様書のとおり、SIMカードスロットを搭 | | | | | | |
| 各高校用として本業務にて導入する | | 載する端末となります。 | | | | | | |
| 200台のLTE通信対応端末は、USB dongleでの | | | | | | | | |
| 対応でもよろしいでしょうか。 | | | | | | | | |
| 9. 仕様書6.9 本業務で導入する端末 (1) 仕様 | | 9. お見込みのとおりです。 | | | | | | |
| 調達機器はChromebook のWi-Fiモデルと | | | | | | | | |
| LTEモデルで同一メーカーとする認識で | | | | | | | | |
| よろしいでしょうか。 | | | | | | | | |
| 10. 別紙3「想定スケジュール」 | | 10. 納期については、別紙3「想定スケジュー | | | | | | |
| 9 本業務で導入する端末 | | ル」のとおり、令和3年3月内までとなりま | | | | | | |
| 設定・設置が令和3年3月末となって | | す。 | | | | | | |
| おりますが、令和3年3月31日が納期という認識 | | | | | | | | |
| でよろしいでしょうか？ | | | | | | | | |
| また遅延しそうな場合に関しては、協議 | | | | | | | | |
| することは可能でしょうか？ | | | | | | | | |

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積りに必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

