

質 疑 応 答 書

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	/	-	/
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
1	<p>入札説明書 19 その他必要な事項 (3)</p> <p>「本市は本契約の変更または解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする」と記載がございますが、発注者様による仕様を満たす物件を予定された賃貸借期間にて賃貸することを基に受注者が調達するため実際に契約解除となると受注者側に損害が発生します。つきましては事項の削除もしくは「契約残期間の賃貸借料に相当する損害賠償の責めを負う」「別途協議する」といった内容に変更頂けないでしょうか。また、過去に同様の案件において契約解除に至った事例はございますか。</p>	<p>入札説明書の内容は変更致しません。また、同様及び類似の案件において、過去5年間契約解除に至った事例はございません。</p>			
2	<p>入札説明書 【賃貸借契約約款】 (総則) 物件の引渡し 第8条 2</p> <p>「受注者は、前項で引き渡した物件がこの契約の目的に適していないときは、発注者の指示に基づき、速やかに代替物の引渡し又は修補を行い、この契約の目的に適合した物件を納入しなければならない。この引換え又は修補に係る費用は、受注者が負担するものとする。」とありますが、仕様書の一部を満たせない状況でも、同様の物品を提供できるものを提案することは可能でしょうか。また仕様書の一部を満たせない状況で落札した場合どうなるでしょうか。</p>	<p>仕様を満たさないものは認められません。</p>			
3	<p>仕様書 第2 導入 1 ハードウェア (1) 一般事項 ア</p> <p>「本契約で導入する機器（以下「調達機器」という。）は、本仕様書及び別紙に記載の要件を全て満たすこと。」とありますが、仕様書の要件を一部満たせない状況でも、同様の物品を提供できるものを提案することは可能でしょうか。また、仕様書の一部を満たせない状況で落札した場合どうなるでしょうか。</p>	<p>仕様を満たさないものは認められません。</p>			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
4	<p>第2 導入 1 ハードウェア (1) 一般事項 オ</p> <p>「納品するすべての調達機器に本市のラベル及び保護シールを貼付すること。」と記載がありますが、PC1台に対してどのようなシールが何枚必要になる想定でしょうか。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 整理番号 (仙台市記入欄) <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td> </tr> </table> </div> <p>ホスト名ラベル2枚、管理用ラベル2枚を想定しています。</p>	1	-	2
1	-	2			
5	<p>第2 導入 1 ハードウェア (1) 一般事項 キ</p> <p>「発注課が別に指定するプリンタの接続にあたっては、各コンピュータに適合する最新のドライバーをインストールし、動作確認を行うこと。」とあります。今回導入するPCに別案件にて調達するプリンタドライバをインストールする作業が必要ということでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>			
6	<p>第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 ア</p> <p>「調達機器に導入するソフトウェア（以下「調達ソフトウェア」という。）は、別紙1「機器仕様書」のとおりとし、発注課で用意するソフトウェアを除いたソフトウェアの正規の使用権、利用権又は所有権（以下「使用権等」という。）を用意すること。また、本仕様書及び別紙1「機器仕様書」に記載の性能等を全て満たすこと。」と記載がありますが、仕様書の一部を満たせない状況でも、同様の物品を提供できるものを提案することは可能でしょうか。また仕様書の一部を満たせない状況で落札した場合どうなるでしょうか。</p>	<p>仕様を満たさないものは認められません。</p>			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)
7	第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 イ 「調達ソフトウェアのインストールメディア(DVD-ROM等のプレスされたメディアに限る。ただし、プレスされたメディアの提供がない場合を除く。)及びマニュアルを各1部以上発注課に提出すること。」と記載がありますが、各ソフトウェアメーカーから販売されている正規版メディアの納品でよろしいでしょうか。	整理番号 (仙台市記入欄) / - 3 お見込みのとおりです。
8	第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 ウ 「調達ソフトウェア(ボリュームライセンス商品を含む。)のマニュアルを納入場所となる学校に1式ずつ納入すること。」と記載がありますが、マニュアルを作成し、別紙2整備内訳に記載のある学校数分を納品することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	第2 導入 2 ソフトウェア (2) 教育用コンピュータ等にインストールするソフトウェア ②資産管理ソフト ア 「資産管理ソフトについて、本市が指定する場所(edu ネット上位サーバーが稼働するデータセンター内)に構築してあるマスターサーバー内にて稼働させること。なお、Sky 株式会社のSKYSEA で構築してある。」と記載がありますが、Sky株式会社への構築作業費は受注者での負担ということでしょうか。	お見込みのとおりです。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	1	-	4
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)				
<p>10 第2 導入 3 事前作業 (2) 事前調査 ア</p> <p>「更新対象の学校において現地で事前調査を行い、物理的な環境、設置のための確認等を行うこと。」と記載がありますが、各校の状況が把握できない状況によっては、別紙2 整備内訳に記載のある学校すべてを訪問する必要があるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>				
<p>11 第2 導入 5 納品 (1) 一般事項 キ</p> <p>「教育用コンピュータ等機器の更新対象校は、各校への導入作業期間を夏季休業期間の概ね7月21日～8月24日とする。また、1校当たりの作業期間は、原則として機器搬入から学校への引渡しまで3日以内とする。」とありますが、夏季休業期間にて、お盆休みなどで学校が閉庁となる期間はありませんでしょうか。また1校あたり3日以内に導入と設定作業までを終わらせるということでしょうか。</p>	<p>8月8日～8月17日までの期間は学校閉庁日等により現地作業の実施は不可となります。また、1校あたりの作業は3日以内に全て完了させてください。</p>				
<p>12 第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ①ネットワーク イ、ケ</p> <p>「職員室、校長室、図書室、保健室、事務室等のLAN配線は、原則としてスイッチ又は情報コンセントから島 HUB へ直結させることとし、カスケードによる配線を極力避けること。」と記載がありますが、また「接続に必要なケーブルは本契約で納品すること。使用する UTP ケーブルは、サーバーやスイッチに接続するものはカテゴリ6A 以上、その他カテゴリ5e 以上とする。」と記載上、ありますが、サーバーとスイッチ以外にも今回導入する PC などに接続する LAN ケーブルの調達も、本契約にてすべて受注者側の負担となるという認識でしょうか。</p>	<p>天井裏や壁の中を通る幹線については現地事前調査で損傷がない場合、既存を流用していただいて問題ありません。本案件で導入するPC等に接続するLANケーブルについては新調することとします。</p>				

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
13	<p>第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ①ネットワーク ウ</p> <p>「既存 UTP ケーブルに損傷等が見受けられる場合や職員数の増加等による室内レイアウト変更がある場合は、新規に配線を行うこととする。また、床上等に配線するケーブルがある場合は、モールでカバーを付けているが、損傷等が見受けられる場合は、十分な強度のあるモールを新規に取り付けることとする。なお、新規に配線を行う場合に必要な UTP ケーブルやモール等は全て受注者の負担で用意すること。」と記載があります。これらの確認は事前調査時に確認が必要ということでしょうか。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 整理番号 (仙台市記入欄) <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table> </div> <p>原則事前調査での確認とします。現地納品時に確認された場合については、納期内までにケーブル等の対応を行うこととします。</p>	1	-	5
1	-	5			
14	<p>第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ①ネットワーク サ</p> <p>「発注課が文部科学省の「GIGA スクール構想の実現」に対応するために導入した、既設のメインスイッチに接続されているネットワーク機器等については、本契約で導入するメインスイッチに接続することとし、当該ネットワーク機器が正常に動作するよう発注課の指示に従うこと。」と記載がありますが、今回の導入機器に設定が別途必要となった場合、本契約での対応となりますでしょうか。</p>	<p>本案件が起因して別途設定が必要となった場合は対応することとします。</p>			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	1 - 6
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)	
15	<p>第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ①ネットワーク シ</p> <p>「コンピュータ室にあるサーバーを職員室へ移設する学校については、発注課が文部科学省の「GIGAスクール構想の実現」に対応するために導入した、既設のメインスイッチに接続されているネットワーク機器等を、別途指示する業者と連携し、発注課が指示する移設先の本契約で導入するメインスイッチに接続することとし、当該ネットワーク機器が正常に動作するようにすること。」と記載がありますが、その業者との連携に費用が発生した場合は受注側の負担となりますでしょうか。</p>	<p>当該ネットワーク機器導入の契約の範囲内として、当該業者と発注課にて調整いたしますので、連携費用は発生しません。</p>	
16	<p>第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ①ネットワーク ス</p> <p>「移設後もコンピュータ室で学習用・業務用のネットワークにそれぞれ接続できるようにすること。」という記載について、LANケーブルを調達する必要がありますか。調達する場合、既設のLANケーブルを流用させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>調達する必要がありますが、既設のLANケーブルの流用も可能です。</p>	
17	<p>第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ②サーバ・パソコン等 イ</p> <p>「デスクトップ型コンピュータの本体、ディスプレイ及び発注課が別途新規調達するプリンタについて、地震等による転倒を防止するため、耐震ジェル等を取り付けること。」と記載がありますが、デスクトップ型コンピュータの本体とディスプレイ1台に必要な耐震ジェルの枚数を提示いただけないでしょうか。</p>	<p>デスクトップ型コンピュータの本体には耐震ジェル(大)×4枚、ディスプレイには耐震ジェル(小)×4枚を想定しています。</p>	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)						
18	第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ②サーバ・パソコン等 ウ 「調達機器及び別途指定するプリンタ等の設置場所へは、電源コンセント形状及びその数に従い、必要に応じて 3P 電源プラグ対応 0A タップ又は 2P 変換アダプタを必要数提供すること。なお、別途指定するプリンタの 0A タップについては、126 個 (2 個口以上、3m 以上) とする。」と記載がありますが、本契約ですべて調達という認識でよろしいでしょうか。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">整理番号 (仙台市記入欄)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">お見込みのとおりです。</p>	整理番号 (仙台市記入欄)		1	-	7	
整理番号 (仙台市記入欄)		1	-	7				
19	第2 導入 5 納品 (2) 搬入・設置 ③プリンタ 別業務で調達するプリンタ分のLANケーブルは既設の流量を想定されておりますでしょうか。またプリンタの設置場所が変更となし、既設流用のLANケーブルが使用できなくなり、足りない場合は本調達に含める想定でしょうか。	<p style="text-align: center;">お見込みのとおりです。</p>						
20	第2 導入 5 納品 (3) 設定 ③プリンタ エ 「学校の既存プリンタを継続して校内ネットワーク上で利用する場合は、上記アと同様、印刷できるように設定すること。」とあります。今回導入するPCに対して、過去に導入されているプリンタのプリンタドライバをインストールする作業が必要でしょうか。	<p style="text-align: center;">お見込みのとおりです。</p>						
21	第3 保守 別紙2 整備内訳に記載のあるすべての学校が賃貸借期間内の令和12年8月31日までの期間、保守対象ということでしょうか。	<p style="text-align: center;">お見込みのとおりです。</p>						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	1 - 8		
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
22	<p>第3 保守 3 体制等 (1) 業務担当者 ア</p> <p>「仙台市内に保守拠点があること。」と記載がありますが、宮城県内でもよろしいでしょうか。</p>	仕様書のとおりとします。			
23	<p>第3 保守 5 障害発生時の保守 (3) 着手及び復旧作業の完了 ア</p> <p>「発注課又は学校から障害連絡を受けた後、2時間以内に着手すること。」と記載がありますが、半日程度の猶予をいただけないでしょうか。</p>	仕様書のとおりとします。			
24	<p>第3 保守 6 定期点検</p> <p>「機器の点検を年1回行い、その結果を発注課及び当該学校に書面（品質管理責任者の検印のあるものに限る。）で報告すること。」と記載がありますが、本案件にて導入する機器と今回導入する学校全てが点検の対象ということでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。			
25	<p>第3 保守 9 設置場所移動・転用 ア</p> <p>「本市の都合により、本契約期間中に調達機器を移設することがあるので了承すること。」と記載がありますが、作業想定時期は毎年何月頃を想定しておりますか。</p>	主に3～4月を想定していますが、状況に応じて随時行います。			
26	<p>第3 保守 10 保険加入</p> <p>本案件の導入機器に関して、保険会社との間で新価特約付動産総合保険への加入、または仕様に記載されている動産総合保険に相当する保証サービスへの加入が必要ということでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
27	<p>第4 付随条件 2 契約満了時の対応 カ</p> <p>データ消去の作業場所は仙台市外の弊役指定場所にて行うことは可能でしょうか。また貴市職員様の立ち合いの有無についてもご教示ください。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 整理番号 (仙台市記入欄) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; text-align: center;">9</td> </tr> </table> </div> <p>消去作業場所を仙台市外に指定することは不可とします。また、当該職員が消去作業に立ち会う場合もあります。</p>			1	-	9
		1	-	9			
28	<p>付随条件 4 提出書類 ア、イ</p> <p>これらの提出書類は完成図書として、すべて作成が必要ということでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>					
29	<p>別紙1 機器仕様書</p> <p>1 ネットワーク機器</p> <p>5 フロアスイッチ (8ポート)</p> <p>「スイッチング・ファブリックを48Gbps以上を有すること」と記載がありますが、24ポートのスイッチの仕様になります。8ポートのスイッチであれば16Gbpsが標準的な仕様となるため、16Gbpsの製品でもよろしいでしょうか。</p>	<p>16Gbpsの製品も可とします。</p>					
30	<p>別紙1 機器仕様書</p> <p>1 ネットワーク機器</p> <p>7 無線アクセスポイント</p> <p>「使用中のチャンネルが気象レーダーや航空レーダーと衝突した場合、通信を停止しない様にする機能が内蔵されていること。」と記載がありますが、外付けでもよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書のとおりとします。</p>					
31	<p>別紙1 機器仕様書</p> <p>1 ネットワーク機器</p> <p>7 無線アクセスポイント</p> <p>「LANケーブル：カテゴリ6A以上」と記載がありますが、想定されている長さをご教示頂けないでしょうか。</p>	<p>10mを想定しています。</p>					

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
32	別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 8 不正接続等管理機器 不正接続等管理機器は複数の機能を想定されておりますが、複数機器での構成も可能でしょうか。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">整理番号 (仙台市記入欄)</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">10</td> </tr> </table> 仕様書のとおりとします。	整理番号 (仙台市記入欄)		1	-	10
整理番号 (仙台市記入欄)		1	-	10			
33	別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 8 不正接続等管理機器 無停電電源装置は別サーバーと混在させると電力供給が満足とされない可能性があるため、調達機器専用と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。					
34	別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 8 不正接続等管理機器 プロキシ機能は別Windowsサーバーでの運用も可とされておりますが、不正接続等管理機器にプロキシ機能は不要としてよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。					
35	別紙1 機器仕様書 全ノート型コンピュータ 光学ドライブは外付けでの対応は可能でしょうか。	仕様書のとおりとします。					
36	別紙1 機器仕様書 5 教材作成用デスクトップ型コンピュータ 光学ドライブの想定仕様がブルーレイドライブかと想定されます。DVDスーパーマルチでの導入は可能でしょうか。または外付けでの導入でも可能でしょうか。	仕様書のとおりとします。また、光学ドライブは内蔵とします。					

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 令和7年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)
37	<p>別紙1 機器仕様書 5 教材作成用デスクトップ型コンピュータ</p> <p>11画像編集ソフト「Adobe Photoshop Elements」ですが、永久ライセンス版が2025年2月で販売終了となります。今後Photoshop Elementsを導入する場合として、Adobe Creative Cloudの60ヶ月版での導入を想定しています。導入期間として1ヶ月前からのインストールが可能です。令和7年9月1日リース開始となりますが、導入時期が夏休み期間の7月22日からを想定した場合、7月中に導入した学校については、2回訪問することになった場合、複数回の訪問は可能でしょうか。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 整理番号 (仙台市記入欄) 1 - 11 </div> <p style="text-align: center;">可とします。</p>
38	<p>別紙1 機器仕様書 5 教材作成用デスクトップ型コンピュータ</p> <p>11画像編集ソフト「Adobe Photoshop Elements」ですが、上記質問同様に、永久ライセンス版が2025年2月で販売終了となります。今後Photoshop Elementsを導入する場合として、Creative Cloudでの導入となり、起動時にログインを求められるようになります。学校毎にログイン用にアカウントが無いと使用できないため、学校毎のアカウント作成は可能でしょうか。</p>	<p style="text-align: center;">可能です。</p>

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。