

質 疑 応 答 書

件名 庁内LAN端末（令和6年度）賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	1 - 1
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)	
1	別紙2「庁内LAN端末調達仕様」16内蔵カメラについて通常の業務であればフロントカメラのみで問題ないかと存じますが、リアカメラをどのように利用予定でしょうか。フロントカメラのみでも業務に支障がないようでしたらリアカメラ不要の仕様緩和をお願い致します。	外部とのWeb会議や庁外での現場作業時に、タブレットモードでの撮影・記録での利用を想定しています。仕様は変更いたしません。	
2	別紙2「庁内LAN端末調達仕様」7重量についてペン及びACアダプタを合わせた際の重量が1,250g以下なっていますが、13インチ~13.3インチを有している国内の法人モデルを扱う主なメーカーは2社のみ適合です。より幅広い競争入札を行うために1,500gもしくは1,460gまでの緩和をお願い致します。	仕様は変更いたしません。	
3	緩和をお願いしている数値はコンバーチブルタイプを有しているLenovoが参加できる最軽量構成（1,322g）と軽量ACアダプタ（132g）、HPのElite X360 830 G10（1,300g）と一般的な軽量ACアダプタ（200g）の重量を参考にご提案させていただきます。		
3	別紙2「庁内LAN端末調達仕様」11有線ネットワーク、※1について有線ネットワークはUSBイーサネット変換コネクタの提供を予定しています。変換コネクタでUSBを1ポート利用し 残り3ポートにてUSBポート利用が間に合う用であれば、イーサネット変換コネクタ+3ポートで緩和をお願い致します。またUSBポートの利用想定をご教示をお願いします。	仕様は変更いたしません。マウス・キーボード・ディスプレイ等のUSB接続機器の利用を想定します。	
4	仕様書7保守(7)保守作業報告書はメーカーサービスが提出する報告書で良いでしょうか。また提出は修理発生都度か週次・月次等にまとめた提出でも良いでしょうか。	差し支えありません。提出時期は契約締結後に別途協議とします。	
5	委任状と入札書の日付は入札日でよろしいでしょうか。	持参の場合は入札日を郵送の場合は発送日を記入してください。	
6	封筒の封緘印は必要でしょうか。また必要な場合の印鑑は代理人の個人印でよろしいでしょうか。	封緘印は不要です。	
7	賃貸借料のお支払いについて、例えば下記のようなイメージでよろしいでしょうか。 ・R7年3月分（1ヶ月分）→4月末払い ・R7年4・5・6月分（3か月分）→7月末 ・R12年1・2月分（2か月分）→3月末	お見込みのとおりです。賃貸借契約書案第7条も合わせてご確認ください。	
8	物件納品後に借受証（検収書）を頂ける認識でよろしいでしょうか。	本契約において本市から借受証の発行はいたしませんので、証書が必要な場合は契約締結後別途協議とします。	
9	（契約書案 第9条）について、一部条文の変更をお願いできませんでしょうか。 現状）～契約期間中に発生した損害については、受注者の負担とする。 修正案）～契約期間中に発生した損害については、発注者の負担とする。	変更は認めません。賃貸借契約書案第9条のとおりとします。	
10	（契約書案 第15条）3項の後に4項として以下条文を追加頂けませんでしょうか。 発注者は、前項に規定によりこの契約書解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。	追加は認めません。賃貸借契約書案第15条のとおりとします。	
11	（契約書案 第23条）物件に損害が生じた場合の修繕費用について、受注者が費用負担するとあります。個別事案毎に協議させて頂くことは可能でしょうか。	協議は認めません。賃貸借契約書案第23条のとおりとします。	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出してください。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札仕様書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 庁内LAN端末（令和6年度）賃貸借

質 問 事 項		整理番号 (仙台市記入欄)	1 - 2
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)	
12	(契約書案 第24条) 物件が滅失した場合の賃貸借料の取扱いについて、条文を以下のような内容にご修正頂けませんでしょうか。 原因の如何にかかわらず物件が滅失、損傷して修理不能となった場合、本契約は終了する。但し、この場合、発注者は、残賃貸借期間の賃貸借料相当額の損害金を受注者に支払うものとする。但し、保険事故により保険会社から受注者に支払われた保険金の限度内において、受注者に対する損害金の支払義務を免れるものとする。	修正は認めません。賃貸借契約書案第24条のとおりとします。	
13	(契約書案 第25条) 大変恐れ入りますが、当条文の削除を願ひできませんでしょうか。	削除は認めません。賃貸借契約書案第25条のとおりとします。	
14	(契約書案 特約条項 第2条) 一部条文の差し替えを願ひできませんでしょうか。 翌年度以降において発注者の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害を請求することができる。	差し替えは認めません。 賃貸借契約書案 特約条項第2条のとおりとします。	
15	満了後にご使用継続の場合は再リースにてご継続頂けるとの認識でよろしいでしょうか。また再リースの場合は、動産総合保険が非付保となりますが、よろしいでしょうか。	継続利用する場合の再リースについてはお見込みのとおりです。動産総合保険の非付保については差し支えございません。	
16	物件に付保する動産総合保険についてですが、補償範囲は地震・津波・噴火の損害は補償に含まれない一般的な動産総合保険との認識で宜しいでしょうか。保険価額（保険金額）はリース経過期間などに応じた時価となりますがよろしいでしょうか。	補償範囲についてはお見込みのとおりです。 保険価格については差し支えございません。	
17	ソフトウェアは動産総合保険の対象外ですが、その認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
18	<満了時の物件撤去について>引渡し方法ですが、稼働していない状態で、配線等はされていない状態でお引き取りさせて頂くという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
19	<満了時の物件撤去について>今回全477拠点となりますが、各拠点からの撤去となりますでしょうか。もしくは主要な拠点へある程度まとめて頂ける形になりますでしょうか。撤去費用の算定に必要なため、撤去時の訪問先数など、どのような流れになるのかを事前にお教え頂きたいと宜しく願ひ致します。	次回端末更新時のスケジュールによるため、別途調整となります。端末更新については、約半年の期間内で順次実施することを想定していることから、新規端末設置から約一週間程度据え置いて撤去を実施しております。これらを、部署ごとに端末を集約したうえで撤去端末として引き渡すことを検討させていただきます。	
20	<満了時の物件撤去について>撤去の期限はございますでしょうか。もし期限がある場合は日数をお教え下さい。また今回取組み台数が非常に多く、撤去に相当の日数を要することが想定されます。実際の撤去作業の際には、期限の猶予など含めご相談させて頂きたいと思ひますが可能でしょうか。	項番1-19で併せて回答しております。	
21	満了後の撤去やデータ消去を第三者に委託することは可能でしょうか。	賃貸借契約書案第12条の2のとおりです。	
22	データ消去作業は落札者指定の場所、指定の方法で対応してよろしいでしょうか。また発注者様の作業立会は予定されていますでしょうか。受注者の作業の立会いは必須ではないと言ふことでよろしいでしょうか。	場所は仙台市内かつセキュリティが十分に担保されていると本市が認めた施設内となります。方法は行政情報の取扱いに関する特記仕様書を満たす方法とします。本市担当者の立会いは予定しておりませんが、事前に施設のセキュリティの確認のための立ち入り検査を行う場合があります。受注者の立会については、項番1-21の再委託が前提の質問と想ひいたしますが、再委託先と本市は直接の契約関係があるわけではなく、立ち会いが必要かは、本契約受注者が適切に判断願ひします。	
23	データ消去の対象は、PCのみでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
24	データ消去報告書は1枚でよろしいでしょうか。	行政情報の取扱いに関する特記仕様書に記載のとおりです。	
25	リース期間中の対象物件についての固定資産税はリース会社負担でよろしいでしょうか。またソフトウェアについては、固定資産税の対象外と言ふ認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
26	質問回答に対して、万が一ご確認させて頂きたい事が出て参りましたらお尋ねさせて頂けませんでしょうか。	質問回答に対する質問は認めません。	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出してください。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札仕様書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 庁内LAN端末（令和6年度）賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	2 - 1		
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)			
1	仕様書 2 調達機器の品目及び数量 端末8,200台は全て同一機種での提供が必須との認識であっているでしょうか。	お見込みのとおりです。			
2	仕様書 5 納入場所 納入場所に「3階」と記載ありますが、3階まで搬入を行う必要があるとの認識であっているでしょうか。 また、搬入場所にエレベーターはあるでしょうか。	お見込みのとおりです。 エレベーターはあります。			
3	仕様書 7 保守 (2) 業務委託受注者が再度連絡するのは一次対応した日に限らず別日になる可能性もあるとの認識であっているでしょうか。 また、業務受託受注者が再度連絡した際は、一次対応時同様2開庁日以内に作業着手し、その日中に作業完了する必要があるとの認識であっているでしょうか。	お見込みのとおりです。			
4	仕様書 7 保守 (3) 保守範囲に「ACアダプタ」「ペン」「ペン先」も含まれるとの認識であっているでしょうか。	お見込みのとおりです。			
5	仕様書 7 保守 (6)、8 調達機器の撤去 (2) データ消去証明書の提出に関して、データを消去したエビデンスが必要との認識であっているでしょうか。	お見込みのとおりです。			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 庁内LAN端末（令和6年度）賃貸借

質 問 事 項		回 答（仙台市記入欄）
6	<p>仕様書 別紙2「庁内LAN端末調達仕様」 17 認証</p> <p>生体認証が可能な事と記載がありますが、生体認証は貴市で実施するとの認識であっているでしょうか。 また、生体認証で使用するソフトウェア名ならびに端末仕様における必須要件をご教授願います。</p>	<p style="text-align: right;">整理番号 (仙台市記入欄) 2 - 2</p> <p>生体認証は本市でソフトウェアを導入し実施します。 想定ソフトウェアは株式会社ソリトンシステムズ製SmartOn IDであり、CPUはIntel x64 互換性をもつこととします。</p>
7	<p>仕様書 別紙2「庁内LAN端末調達仕様」</p> <p>別紙2の項目にACアダプタがありませんが、記載漏れとの認識であっているでしょうか。 また、※1にPower Deliveryと記載があるため、USBType-Cで充電の場合はPower Delivery対応のACアダプタが必要である認識であっているでしょうか。</p>	<p>ご指摘のとおりACアダプタについては記載漏れとなりますので、本契約で納品する端末への電源供給が可能且つ本仕様を満たす製品に動作保証及び保守対応を付けて、庁内LAN端末と同数提供願います。 なお、本回答に必要な費用は受注者の負担とさせていただきます。</p>
8	<p>行政情報の取り扱いに関する特記仕様書 仕様書 7 保守 (6)</p> <p>データのソフト消去が不可の場合、SSDは磁気消去ができないため、物理破壊での対応を行う想定です。 その場合、SSDに穴をあけることや、SSDを折損する対応を考えておりますが、物理破壊としてお認め頂けますでしょうか。</p>	<p>行政情報の取扱いに関する特記仕様書を満たすものであれば、方式は問いません。</p>
9	<p>入札説明書 19 その他必要な事項(3)</p> <p>「本市は本契約の変更または解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする」と記載がございますが、過去に同様の案件にて契約解除となった事例がございますか。 また、歳出予算の減額又は削除がocこりうる理由・情勢など想定されている内容をお教えてください。</p>	<p>契約担当課契約の案件において、解除となった事例はありません。 また、歳出予算の減額又は削除がocこりうる場合としては、大規模な災害等が発生し、その復旧に莫大な予算を投入しなければならないときなどが想定されます。</p>

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

別添様式

件名 庁内LAN端末（令和6年度）賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)				
				2	-	3
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)				
10	<p>仕様書8調達機器の撤去</p> <p>本契約時が満了した後に行う引上げ作業は別途提供される設置場所より1か所ずつ回収する必要がありますでしょうか。</p> <p>以上</p>	<p>項番1-19に同じです。</p>				

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 庁内LAN 端末（令和6年度）賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)	3 - 1	
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)		
ペン及びACアダプタと合わせて1250グラム以下であること」とありますが、ACアダプタには付属のACケーブルの重量も含めるとい認識で宜しいでしょうか。		含みません。		
充電にType-Cポートを使用するペンを選定する場合は、他のポート【電源ポート (Type-C)、HDMI、USBType - Aなど】への影響が出ない多機能ハブを選定するとの認識でよろしいでしょうか？ (影響＝充電するために電源ポートを抜く必要がある。充電中は、HDMI, Type - Aが使えないなど。)		お見込みのとおりです。		
充電にType-Cポートを使用するペンを選定する場合はについて質問です。 仕様書の下段の注釈のとおり、多機能ハブとした場合の Type-Cポート数は、 ・ポート1 電源供給用 ・ポート2 空き ・ポート3 充電式ペン充電用 として、3ポート必要との認識でよろしいでしょうか？		Type-C充電のペンを選定した場合でも、別紙2に記載するポート数を満たしていれば差し支えありません。		
仕様に、“多機能ハブと接続した状態で「No.11 有線ネットワークインターフェイス」及び「No.15 インターフェイス」で示す要件を満たすこと”とありますが、利便性を考慮し、多機能ハブは1台（一体型）との認識でよろしいでしょうか？		お見込みのとおりです。		
インターフェイスの仕様を満たすための、多機能ハブは重量に含まれるのでしょうか？		含みません。		

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。