

14 改札口等

	整 備 基 準	図面及び改札口の名称又は番号（記号）	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				基 準	
改札口等の設置			(設置の有無) ・ 有 ・ 無		1 以上を適合させてください。
改札口等	内のり幅90 c m以上		(最小内のり幅) c m		
	車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・ 有 ・ 無		

- (注意) 1 用語の説明
「改札口等」とは、改札口及びレジ通路をいいます。
2 目標となる指針の説明
この項目の整備内容は、「整備基準」と共通になります。

15 受付カウンター等

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
受付カウンター等の設置			(設置の有無) ・有 ・無		
受付カウンター等を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した受付カウンター等を1以上設置					
受付カウン ター等の構 造	カウンターの上端の高さ70 c m程度		(上端の高さ) c m		
	カウンターの下端の高さ60～65 c m程度		(下端の高さ) c m		
	下部に車椅子のフットレストが入る奥行き45 c m程度の空間を確保		(下部の空間) ・有 ・無		
呼出し装置	病院等で利用者の呼出しを行う受付カウン ター等には、文字による呼出し装置を設置		(設置の有無) ・有 ・無		

- (注意) 1 用語の説明
「受付カウンター等」とは、受付カウンター及び記載台をいいます。