

## 10 共同浴室

		目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
					指 針	
共同浴室の設置				(設置の有無) ・ 有 ・ 無		
車椅子使用者に配慮した浴室の設置	共同浴室を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した浴室を1箇所以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1箇所以上）設置			(設置数) 箇所		
浴室の構造	十分な床面積の確保			(内のり寸法) × m		
	浴槽、洗い場の適切な配置					
	脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置			(腰掛け台) ・ 有 ・ 無 (手すり) ・ 有 ・ 無		
	滑りにくい床仕上材			(床仕上材)		
	円滑に操作できる水栓器具の設置			(設置の有無) ・ 有 ・ 無		
	円滑に操作できる非常通報装置の設置			(設置の有無) ・ 有 ・ 無		
	施錠装置の緊急解除装置の設置			(設置の有無) ・ 有 ・ 無		
出入口の構造	脱衣場から洗い場に至る出入口の構造	内のり幅90 c m以上		(内のり幅) c m		
		車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・ 有 ・ 無		

(注意) 1 目標となる指針の説明

不特定かつ多数の者が利用する共同浴室だけが対象となります。