

(2) その他の設備等

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
車椅子使用者 対応便房 のある便所 の構造	出入口の内り幅90 c m以上		(内り幅) c m		
	便所の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造		(開閉方式) (駆動方式)		
	便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	車椅子使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ()		
	車椅子使用者対応便房に介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ()		
	車椅子使用者対応便房にオストメイト対応設備を設けている場合、その旨を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ()		
車椅子使用者 対応便房 のない便所	車椅子使用者対応便房のある便所に近接した位置に設ける。				腰掛け便座及び手すり付きの便房を1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設けることでもかまいません。
手すり付き の床置き小 便器のある 便所の設置	男子用小便器のある便所を設ける階には、手すり付きの床置き小便器又はこれと同等のもののある便所を1以上設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所		
手すり付き の洗面器の ある便所の 設置	洗面器のある便所を設ける階には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を1以上設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所		
ベビーチェア のある便房 及びベビー ベッドの ある便所の 設置	便所を設ける階毎に、ベビーチェアのある便房を1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所		
	ベビーベッド（介護用ベッドでも可）のある便所を1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所 階 箇所、 階 箇所		施設内に他におむつ替えができる場所がある場合、ベビーベッドを設置しないことができます。
	ベビーチェア又はベビーベッドのある便房及び当該便房のある便所にその旨を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ()		

(注意) 1 用語の説明

- (1) 「オストメイト」とは、人工肛門又は人工膀胱を造設している人をいいます。
- (2) 「同等のもの」とは、壁掛式の小便器で床からリップまでの高さが35センチメートル以下のものをいいます。
- (3) 「ベビーチェア」とは、乳幼児を安全に座らせることができる設備をいいます。
- (4) 「ベビーベッド」とは、乳幼児のおむつ替えができる設備をいいます。

2 目標となる指針の説明

- (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所だけが対象となります。
- (2) 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられている階だけが対象となります。
- (3) 車椅子使用者対応便房に男女の区分がある場合は、階毎の便房数を男女に分けてそれぞれ算定した数以上とします。