

【別記】(整理番号 244510043)
 (市) 泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事

1 対象工事の概要

対象工事名	(市) 泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事																																																																																		
入札方式等	制限付き一般競争入札(総合評価方式 入札後資格確認型)																																																																																		
予定期格 (税抜)	12,463,000円																																																																																		
総額判断基準価格 (税抜)	契約締結後に公表																																																																																		
失格基準価格 (税抜)	契約締結後に公表																																																																																		
工事施工場所	仙台市泉区泉中央1丁目 地内外																																																																																		
工定期期	契約締結の翌日から令和7年3月31日まで																																																																																		
工事概要	<p>【施工箇所1】</p> <table> <tbody> <tr> <td>道路土工</td> <td>一式</td> <td>縁石工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td></td> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>1m</td> </tr> <tr> <td>フジキヤストL型側溝</td> <td>13m</td> <td>地先境界ブロック</td> <td>15m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td></td> <td>植樹ブロック</td> <td>3m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td>5m2</td> <td>標識工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透水性舗装</td> <td>92m2</td> <td>標識柱撤去再設置</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>誘導用タブ設置</td> <td>41m</td> <td>構造物撤去工</td> <td>一式</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工箇所2】</p> <table> <tbody> <tr> <td>道路土工</td> <td>一式</td> <td>標識工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td></td> <td>標識柱撤去再設置</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>フジキヤストL型側溝</td> <td>60m</td> <td>区画線工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td></td> <td>溶融式区画線</td> <td>23m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td>21m2</td> <td>△印ト式区画線</td> <td>58m</td> </tr> <tr> <td>透水性舗装</td> <td>102m2</td> <td>区画線消去</td> <td>54m</td> </tr> <tr> <td>誘導用タブ設置</td> <td>77m</td> <td>構造物撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>28m</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工箇所3】</p> <table> <tbody> <tr> <td>道路土工</td> <td>一式</td> <td>縁石工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td></td> <td>地先境界ブロック</td> <td>7m</td> </tr> <tr> <td>透水性舗装</td> <td>23m2</td> <td>構造物撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>誘導用タブ設置</td> <td>7m</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			道路土工	一式	縁石工		排水構造物工		歩車道境界ブロック	1m	フジキヤストL型側溝	13m	地先境界ブロック	15m	舗装工		植樹ブロック	3m	アスファルト舗装	5m2	標識工		透水性舗装	92m2	標識柱撤去再設置	1基	誘導用タブ設置	41m	構造物撤去工	一式	道路土工	一式	標識工		排水構造物工		標識柱撤去再設置	1基	フジキヤストL型側溝	60m	区画線工		舗装工		溶融式区画線	23m	アスファルト舗装	21m2	△印ト式区画線	58m	透水性舗装	102m2	区画線消去	54m	誘導用タブ設置	77m	構造物撤去工	一式	縁石工				地先境界ブロック	28m			道路土工	一式	縁石工		舗装工		地先境界ブロック	7m	透水性舗装	23m2	構造物撤去工	一式	誘導用タブ設置	7m		
道路土工	一式	縁石工																																																																																	
排水構造物工		歩車道境界ブロック	1m																																																																																
フジキヤストL型側溝	13m	地先境界ブロック	15m																																																																																
舗装工		植樹ブロック	3m																																																																																
アスファルト舗装	5m2	標識工																																																																																	
透水性舗装	92m2	標識柱撤去再設置	1基																																																																																
誘導用タブ設置	41m	構造物撤去工	一式																																																																																
道路土工	一式	標識工																																																																																	
排水構造物工		標識柱撤去再設置	1基																																																																																
フジキヤストL型側溝	60m	区画線工																																																																																	
舗装工		溶融式区画線	23m																																																																																
アスファルト舗装	21m2	△印ト式区画線	58m																																																																																
透水性舗装	102m2	区画線消去	54m																																																																																
誘導用タブ設置	77m	構造物撤去工	一式																																																																																
縁石工																																																																																			
地先境界ブロック	28m																																																																																		
道路土工	一式	縁石工																																																																																	
舗装工		地先境界ブロック	7m																																																																																
透水性舗装	23m2	構造物撤去工	一式																																																																																
誘導用タブ設置	7m																																																																																		
支払条件	令和6年度 前金払、中間前金払及び部分払 有り																																																																																		

その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、工事請負契約に係る失格基準取扱要綱の適用を受ける。 ・入札金額が総額判断基準価格を下回り、かつ入札金額のうち、工事費構成費目の中のいずれかが失格基準価格を下回った場合は失格となる。 ・総額判断基準価格は、予定価格における各項目について、次の方法で算出する。 直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費相当額×90% +一般管理費等×68% <p style="margin-left: 20px;">※上記の合計額が、予定価格（税抜）×92%を上回る場合は 予定価格（税抜）×92%，予定価格（税抜）×75%を下回る場合は 予定価格（税抜）×75%とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・失格基準価格は、予定価格の工事費構成費目について、次の方法で算出する。 直接工事費×95%，共通仮設費×90%，現場管理費相当額×90%， 一般管理費等×63% ・本工事は建設リサイクル法の適用を受ける工事である。 ・本工事は、週休2日モデル工事（発注者指定型）の対象工事である。
-----	--

2 入札参加資格

次の各要件を満たしていること。

事業所の所在地等に関する条件	<ul style="list-style-type: none"> ・仙台市内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。
格付評点に関する条件	<ul style="list-style-type: none"> ・仙台市競争入札参加資格登録要綱第10条に基づく舗装工事の格付評点が600点以上であること。
施工実績に関する条件	<p>次の工事について、元請負としての施工実績があること。（平成21年以降に完成したものに限る。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国または地方公共団体等が発注した道路舗装工事 (共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のものに限る。)
配置技術者に関する条件	<p>次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該入札者と直接雇用の関係にある者。 ・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は、本工事の配置技術者が当該他の工事の配置技術者と兼務できる場合を除き、契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者であること。ただし、現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており、指定条件を満たす場合には、着手指定日において他の工事現場に配置技術者として配置されていなければ可とする。 ・本工事の配置技術者を他の工事の配置技術者と兼務させる（予定を含む）場合は、入札参加申請前に、当該他の工事の工事担当部署に本工事との兼務が可能であることを確認すること。

3 入札参加申請書・入札書等の提出先及び期限、必要書類の交付期間及び方法

提出先	<p>〒981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 泉区総務課 工事契約担当 ・配達証明付き書留郵便により提出すること。</p>
提出期限	令和6年10月22日（火）午後5時までに到達。
交付期間・方法	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年10月7日（月）から ・仙台市泉区ホームページ (http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html) からダウンロードすること。

4 設計図書等の閲覧及び質疑応答等

閲覧期間	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年10月21日（月）まで 午前9時から午後4時30分まで（土・日曜日及び祝日を除く。）
閲覧場所	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課

複 写 場 所	(株)仙台昭和化学研究所 住所 仙台市青葉区春日町7-3 電話 022-263-5561 FAX 022-213-3007 ・複写依頼は「見積用設計図書類複写依頼書」によりFAX等で行うこと。
質 疑 応 答 の 提 出 期 限	・令和6年10月15日(火)午後5時までに必着。配達証明付き書留郵便により提出すること。(提出先は、入札参加申請書の提出先に同じ。) ・封筒表面に「○○工事に係る質疑応答書在中」と記すこと。
質 疑 応 答 の 回 答 期 間	・令和6年10月17日(木)から10月21日(月)まで 仙台市泉区役所本庁舎3階総務課及び仙台市泉区ホームページ (http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html)において回答。

5 開札の日時及び場所

開 札 日 時	・令和6年10月25日(金) 午後1時30分
開 札 場 所	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所東庁舎5階 506会議室

6 資格審査書類及び総合評価に関する技術資料等の提出方法、期限及び場所等

提 出 期 限	・令和6年10月29日(火) 午後5時までに必着。
提 出 先	資格審査書類の提出先 仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課 区政推進係 総合評価に関する技術資料の提出先 仙台市青葉区二日町12-34 オンワード樫山仙台ビル 12階 技術管理室
提 出 方 法	・持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。 ・郵送の場合は、封筒表面に「○○工事に係る資格審査書類在中」又は「○○工事に係る総合評価に関する技術資料在中」と記すこと。

7 入札参加資格がないとされた者からの理由説明請求

提 出 期 限	・一般競争入札参加資格審査結果通知書を受け取った日から2日以内に提出すること。 午前9時から午後4時まで(土・日曜日及び祝日を除く。)
提 出 先	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課 区政推進係
提 出 方 法	・持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。

8 総合評価

評価項目	・評価項目及び加算点等の配点については、 <u>別紙「総合評価に関する説明書」</u> のとおり
評価基準	・各評価項目の評価基準及び得点の詳細、技術提案等の提出書類及び記載方法等については、 <u>別紙「総合評価に関する説明書」</u> のとおり
提出書類	<ul style="list-style-type: none">・入札参加申請時に提出 (1) 様式-1-I 「評価値申告書」・落札候補者となった時に提出 (1) 様式-2 「企業の施工能力」 (2) 様式-3 「配置予定技術者の能力」 (3) 様式-4 「地域貢献・働き方改革・扱い手確保」 (4) 上記の様式-2～4の内容を証明するための添付書類

◎工事費構成費目内訳書

工事件名 (市)泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事

上記工事について、工事費構成費目の内訳は次のとおりです。

住所

商号又は
名称

氏名

費　　目	積　算　額	失格基準価格と対比する金額
1 直接工事費		→
2 共通仮設費		→
3 現場管理費		→
4 一般管理費等		→
入札金額(1+2+3+4)		

※すべての費目について、記載すること。

※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

この工事の総額判断基準価格及び失格基準価格は次の算出方法により設定しております。

総額判断基準価格

- ・予定価格における直接工事費 × 97% + 予定価格における共通仮設費 × 90%
- + 予定価格における現場管理費相当額 × 90% + 予定価格における一般管理費等 × 68%

※上記の合計額が、予定価格(税抜) × 92%を上回る場合は予定価格(税抜) × 92%、

予定価格(税抜) × 75%を下回る場合は予定価格(税抜) × 75%とします。

失格基準価格

- ・予定価格における直接工事費 × 95%
- ・予定価格における共通仮設費 × 90%
- ・予定価格における現場管理費相当額 × 90%
- ・予定価格における一般管理費等 × 63%

参加申請及び入札書等は郵送での受付になります。

※ 郵便入札用封筒宛名

点線で切り取って封筒の表面に貼付してご利用ください。

参加申請書の郵送用封筒記載例

配達証明付き書留郵便

〒981-3189

仙台市泉区長(仙台市泉区役所 総務課 工事契約担当) 行

一般競争入札参加申請書・入札書・積算内訳書・工事費構成費目内訳書 ・評価値申告書・見積用設計図書受領確認書の写し在中	
入札件名	244510033・(市)泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事
入札者名	
入札者住所	
申請書等到達期限	令和6年10月22日

入札書用内封筒記載例

入札書在中	
入札件名	244510043・(市)泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事
入札者名	

積算内訳書・工事費構成費目内訳書用内封筒記載例

積算内訳書、工事費構成費目内訳書及び評価値申告書在中	
入札件名	244510043・(市)泉中央幹線1号線外1線歩道改修工事
入札者名	