

障害者手帳

各種の福祉サービスが受けやすくなります。

●身体障害者手帳

視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある場合、その程度により1級から6級までの身体障害者手帳が交付されます。

●療育手帳

知的障害のある方に対し、その障害程度によりA(重度)またはB(中・軽度)の療育手帳が交付されます。

●精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活への制約がある場合、その程度により1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

●問合せ先

各区役所 障害高齢課 障害者支援係 (P23)

障害年金

障害により日常生活に制限を受けるような状態になった場合で、一定の要件を満たしている場合に支給されます。年齢や加入年金によって制度が異なります。詳しくは各窓口にお問い合わせください。

| 年金の種類 | 支給要件 | 窓口 |
|--------|---|--|
| 障害基礎年金 | ①初診日において国民年金の被保険者である方または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方 ②初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている方 ③一定の障害の状況にある方 ※20歳前に初診日がある方は、上記①および②の要件は不要です。 | 各区役所保険年金課 (P23) 宮城総合支所保険年金課 (P23) 秋保総合支所保健福祉課 (P23) |
| 障害厚生年金 | 初診時厚生年金に加入していた方で、上記の②、③に該当する方 | 勤務先の事業所を所管する年金事務所 (青葉・泉)仙台北年金事務所 224-0891 (宮城野)仙台東年金事務所 257-6111 (若林・太白)仙台南年金事務所 246-5111 |
| | 初診時共済年金に加入していた方で、上記の②、③に該当する方 | 勤務先の共済組合 |

関係機関

| 区分 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|-------------|-----------------------------|--|-------------|
| 仙 台 市 | 仙台市役所 | 〒980-8671 青葉区国分町三丁目7-1 | 261-1111(代) |
| | 青葉区役所 | 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 | 225-7211(代) |
| | 宮城野区役所 | 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 | 291-2111(代) |
| | 若林区役所 | 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 | 282-1111(代) |
| | 太白区役所 | 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 | 247-1111(代) |
| | 泉区役所 | 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 | 372-3111(代) |
| | 宮城総合支所 | 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 | 392-2111(代) |
| | 秋保総合支所 | 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 | 399-2111(代) |
| | 障害者総合支援センター | 〒981-3189 泉区泉中央二丁目24-1 | 771-6511 |
| 相 談 | 仙台市難病サポートセンター | 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1丁目4-15 (交通局本局庁舎4階) | 796-9131 |
| | 宮城県難病相談支援センター | 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1丁目4-15 (交通局本局庁舎4階) | 212-3351 |
| | 宮城県神経難病 医療連携センター | 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 (東北大学病院地域医療連携室内) | 717-7992 |
| | 仙台市重度障害者 コミュニケーション支援センター | 〒981-0936 青葉区千代田町1-5 コーポ千代田108号室 | 779-6873 |
| 就 労 | 仙台市障害者就労支援センター | 〒981-3189 泉区泉中央2-1-1泉区役所東庁舎5階 | 772-5517 |
| | 仙台公共職業安定所 | 〒983-8585 宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル | 299-8811 |
| | 宮城障害者職業センター | 〒983-0836 宮城野区幸町4-6-1 | 257-5601 |
| 年 金 | 仙台北年金事務所 | 〒980-8421 青葉区宮町四丁目3-21 | 224-0891 |
| | 仙台東年金事務所 | 〒983-8558 宮城野区宮城野三丁目4-1 | 257-6111 |
| | 仙台南年金事務所 | 〒982-8531 太白区長町南一丁目3-1 | 246-5111 |

難病の名称一覧（五十音順）

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | アイカルディ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 2 | アイザックス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 3 | IgA腎症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 4 | IgG4関連疾患 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 5 | 亜急性硬化性全脳炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 6 | 悪性関節リウマチ | H27.1.1 | | |
| 7 | アジソン病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 8 | アッシャー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 9 | アトピー性脊髄炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 10 | アペール症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 11 | アミロイドーシス | | H25.4.1 | |
| 12 | アミロイド症 | | | H27.1.1 名称変更 アミロイドーシス |
| 13 | アラジール症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 14 | 有馬症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 15 | α 1-アンチトリプシン欠乏症 | H27.7.1 | | |
| 16 | アルポート症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 17 | アレキサンダー病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 18 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | | | H27.1.1 名称変更 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
| 19 | アンジェルマン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 20 | アントレー・ピクスラー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 21 | イソ吉草酸血症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 22 | 一次性ネフローゼ症候群 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 23 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 24 | 1p36欠失症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 25 | 遺伝性ジストニア | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 26 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 27 | 遺伝性膵炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 28 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 29 | VATER症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 30 | ウィーバー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 31 | ウィリアムズ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 32 | ウィルソン病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 33 | ウエスト症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 34 | ウェグナー肉芽腫症 | | | H27.1.1 名称変更 多発血管炎性肉芽腫症 |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|----|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 35 | ウェルナー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 36 | ウォルフラム症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 37 | ウルリッヒ病 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 38 | HTLV-1関連脊髄症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 39 | ATR-X症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 40 | ADH不適合分泌症候群 | | | H27.1.1 名称変更 ADH分泌異常症 |
| 41 | ADH分泌異常症 | | H25.4.1 | |
| 42 | エーラス・ダンロス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 43 | エプスタイン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 44 | エプスタイン病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 45 | エマヌエル症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 46 | 遠位型ミオパチー | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 47 | 円錐角膜 | | H27.7.1 | |
| 48 | 黄色靭帯骨化症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 49 | 黄斑ジストロフィー | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 50 | 大田原症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 51 | オクシピタル・ホーン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 52 | オスラー病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 53 | カーニー複合 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 54 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 55 | 潰瘍性大腸炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 56 | 下垂体性ADH分泌異常症 | H27.1.1 | | |
| 57 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | H27.1.1 | | |
| 58 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | H27.1.1 | | |
| 59 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | H27.1.1 | | |
| 60 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | H27.1.1 | | |
| 61 | 下垂体前葉機能低下症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 62 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | H27.1.1 | | |
| 63 | 家族性地中海熱 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 64 | 家族性良性慢性天疱瘡 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 65 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 66 | 歌舞伎症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 67 | ガラクトース-1-リン酸 ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | H27.7.1 | | |
| 68 | 加齢黄斑変性 | | H25.4.1 | |
| 69 | 加齢性黄斑変性症 | | | H27.7.1 名称変更 加齢黄斑変性 |
| 70 | 肝外門脈閉塞症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 71 | 肝型糖原病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 72 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 73 | 環状20番染色体症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 74 | 関節リウマチ | | H25.4.1 | |
| 75 | 完全大血管転位症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 76 | 肝内結石症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 77 | 眼皮膚白皮症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 78 | 偽性低アルドステロン症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 79 | 偽性副甲状腺機能低下症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 80 | ギャロウェイ・モフト症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 81 | 急性壊死性脳症 | | H27.7.1 | |
| 82 | 急性網膜壊死 | | H27.7.1 | |
| 83 | 球脊髄性筋萎縮症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 84 | 急速進行性糸球体腎炎 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 85 | 強直性脊椎炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 86 | 強皮症 | | H25.4.1 | |
| 87 | 巨細胞性動脈炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 88 | 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 89 | 巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 90 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 91 | 巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 92 | ギラン・バレ症候群 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 93 | 筋萎縮性側索硬化症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 94 | 筋型糖原病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 95 | 筋ジストロフィー | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 96 | クッシング病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 97 | クリオピリン関連周期熱症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 98 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 99 | クルーゾン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 100 | グルコーストランスポーター1欠損症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 101 | グルココルチコイド抵抗症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 102 | グルタル酸血症1型 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 103 | グルタル酸血症2型 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 104 | クロウ・深瀬症候群 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 105 | クローン病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 106 | クロンカイト・カナダ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 107 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 108 | 劇症肝炎 | | | H25.4.1 告示 H27.1.1廃止 |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|----------------|----------------|------------------|--|
| 109 | 結節性硬化症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 110 | 結節性多発動脈炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 111 | 結節性動脈周囲炎 | | | H27.1.1 名称変更 「顕微鏡的多発血管炎」 「結節性多発動脈炎」 |
| 112 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 113 | 限局性皮質異形成 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 114 | 原発性アルドステロン症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 115 | 原発性高カイクロミクロン血症 | H27.7.1 | | |
| 116 | 原発性局所多汗症 | | H27.7.1 | |
| 117 | 原発性硬化性胆管炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 118 | 原発性高脂血症 | | H25.4.1 | |
| 119 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | H27.1.1 | | |
| 120 | 原発性側索硬化症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 121 | 原発性胆汁性肝硬変 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 122 | 原発性免疫不全症候群 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 123 | 顕微鏡的大腸炎 | | H27.7.1 | |
| 124 | 顕微鏡的多発血管炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 125 | 高IgD症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 126 | 硬化性萎縮性苔癬 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 127 | 好酸球性筋膜炎 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 128 | 好酸球性消化管疾患 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 129 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 130 | 好酸球性副鼻腔炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 131 | 抗糸球体基底膜腎炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 132 | 後縦靭帯骨化症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 133 | 甲状腺ホルモン不応症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 134 | 拘束型心筋症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 135 | 高チロシン血症1型 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 136 | 高チロシン血症2型 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 137 | 高チロシン血症3型 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 138 | 後天性赤芽球癆 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 139 | 広範脊柱管狭窄症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 140 | 高プロラクチン血症 | | | |
| 141 | 抗リン脂質抗体症候群 | | H25.4.1 | H27.1.1 名称変更 PRL分泌亢進症 (高プロラクチン血症) |
| 142 | コケイン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 143 | コステロ症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 144 | 骨形成不全症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 145 | 骨髄異形成症候群 | | H25.4.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|----------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 146 | 骨髄線維症 | | H25.4.1 | |
| 147 | ゴナドトロピン分泌過剰症 | | | H27.1.1 名称変更 ゴナドトロピン分泌亢進症 |
| 148 | ゴナドトロピン分泌亢進症 | | H25.4.1 | |
| 149 | 5p欠失症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 150 | コフィン・シリス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 151 | コフィン・ローリー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 152 | 混合性結合組織病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 153 | 鰓耳腎症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 154 | 再生不良性貧血 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 155 | サイトメガロウィルス角膜炎 | | H27.7.1 | |
| 156 | 再発性多発軟骨炎 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 157 | 左心低形成症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 158 | サルコイドーシス | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 159 | 三尖弁閉鎖症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 160 | CFC症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 161 | シェーグレン症候群 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 162 | 色素性乾皮症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 163 | 自己貪食空胞性ミオパチー | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 164 | 自己免疫性肝炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 165 | 自己免疫性出血病XIII | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 166 | 自己免疫性溶血性貧血 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 167 | 視神経症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 168 | シトステロール血症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 169 | 紫斑病性腎炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 170 | 脂肪萎縮症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 171 | 若年性肺気腫 | | H25.4.1 | |
| 172 | 若年発症型両側性感音難聴 | H27.7.1 | | |
| 173 | シャルコー・マリー・トゥース病 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 174 | 重症急性膵炎 | | | H25.4.1 告示 H27.1.1廃止 |
| 175 | 重症筋無力症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 176 | 修正大血管転位症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 177 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 178 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 179 | 神経細胞移動異常症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 180 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 181 | 神経性過食症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 182 | 神経性食欲不振症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 183 | 神経線維腫症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 184 | 神経フェリチン症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 185 | 神経有棘赤血球症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 186 | 進行性核上性麻痺 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 187 | 進行性骨化性線維異形成症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 188 | 進行性骨化性線維形成異常症 | | | H27.7.1 名称変更 進行性骨化性線維異形成症 |
| 189 | 進行性多巣性白質脳症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 190 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 191 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 192 | スタージ・ウェーバー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 193 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 194 | スミス・マギニス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 195 | スモン | | H25.4.1 | |
| 196 | 脆弱X症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 197 | 脆弱X症候群関連疾患 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 198 | 正常圧水頭症 | | H25.4.1 | |
| 199 | 成人スチル病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 200 | 成長ホルモン分泌亢進症 | | H25.4.1 | |
| 201 | 脊髄空洞症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 202 | 脊髄小脳変性症 | | | H27.1.1 名称変更 脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。) |
| 203 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 204 | 脊髄髄膜瘤 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 205 | 脊髄性筋萎縮症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 206 | 全身型若年性特発性関節炎 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 207 | 全身性アミロイドーシス | H27.1.1 | | |
| 208 | 全身性エリテマトーデス | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 209 | 全身性強皮症 | H27.1.1 | | |
| 210 | 先端巨大症 | | | H27.1.1 名称変更 成長ホルモン分泌亢進症 |
| 211 | 先天性横隔膜ヘルニア | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 212 | 先天性核上性球麻痺 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 213 | 先天性QT延長症候群 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 214 | 先天性魚鱗癬 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 215 | 先天性魚鱗癬様紅皮症 | | | H27.7.1 名称変更 先天性魚鱗癬 |
| 216 | 先天性筋無力症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 217 | 先天性腎性尿崩症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 218 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 219 | 先天性風疹症候群 | | H27.7.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|---------------------|----------------|------------------|---|
| 220 | 先天性大脳白質形成不全症 | H27.7.1 | H27.1.1 | |
| 221 | 先天性副腎低形成症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 222 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 223 | 先天性ミオパチー | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 224 | 先天性無痛無汗症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 225 | 先天性葉酸吸収不全 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 226 | 前頭側頭葉変性症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 227 | 早期ミオクローニ脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 228 | 総動脈幹遺残症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 229 | 総排泄腔遺残 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 230 | 総排泄腔外反症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 231 | 側頭動脈炎 | | | H27.1.1 名称変更 巨細胞性動脈炎 |
| 232 | ソトス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 233 | ダイヤモンド・ブラックファン貧血 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 234 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 235 | 大動脈炎症候群 | | | H27.1.1 名称変更 高安動脈炎 |
| 236 | 大脳皮質基底核変性症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 237 | ダウン症候群 | | H27.7.1 | |
| 238 | 高安動脈炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 239 | 多系統萎縮症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 240 | 多巣性運動ニューロパチー | | | H27.1.1 名称変更 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ 多巣性運動ニューロパチー |
| 241 | タナトフォリック骨異形成症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 242 | 多発筋炎 | | | H27.1.1 名称変更 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
| 243 | 多発血管炎性肉芽腫症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 244 | 多発性硬化症 | | | H27.1.1 名称変更 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
| 245 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 246 | 多発性嚢胞腎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 247 | 多脾症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 248 | タンジール病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 249 | 単心室症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 250 | 弾性線維性仮性黄色腫 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 251 | 短腸症候群 | | H27.7.1 | |
| 252 | 胆道閉鎖症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 253 | 遅発性内リンパ水腫 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 254 | チャージ症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 255 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 256 | 中枢性尿崩症 | | | H27.1.1 名称変更 ADH分泌異常症 |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 257 | 中毒性表皮壊死症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 258 | 腸管神経節細胞僅少症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 259 | TSH産生下垂体腺腫 | | | H27.1.1 名称変更 TSH分泌亢進症 |
| 260 | TSH受容体異常症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 261 | TSH分泌亢進症 | | H25.4.1 | |
| 262 | TNF受容体関連周期性症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 263 | 低ホスファターゼ症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 264 | 天疱瘡 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 265 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 266 | 特発性拡張型心筋症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 267 | 特発性間質性肺炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 268 | 特発性基底核石灰化症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 269 | 特発性血小板減少性紫斑病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 270 | 特発性血栓症 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 271 | 特発性後天性全身性無汗症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 272 | 特発性大腿骨頭壊死 | | | H27.1.1 名称変更 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 273 | 特発性大腿骨頭壊死症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 274 | 特発性門脈圧亢進症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 275 | 特発性両側性感音難聴 | | H25.4.1 | |
| 276 | 突発性難聴 | | H25.4.1 | |
| 277 | ドラベ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 278 | 中條・西村症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 279 | 那須・ハコラ病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 280 | 軟骨無形成症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 281 | 難治性ネフローゼ症候群 | | | H27.7.1 名称変更 一次性ネフローゼ症候群 |
| 282 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 283 | 22q11.2欠失症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 284 | 乳幼児肝巨大血管腫 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 285 | 尿素サイクル異常症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 286 | ヌーナン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 287 | 脳腱黄色腫症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 288 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 289 | 膿疱性乾癬 | | H25.4.1 | |
| 290 | 膿疱性乾癬(汎発型) | H27.1.1 | | |
| 291 | 嚢胞性線維症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 292 | パーキンソン病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 293 | バージャー病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|-------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 294 | 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 295 | 肺動脈性肺高血圧症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 296 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 297 | 肺胞低換気症候群 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 298 | バッド・キアリ症候群 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 299 | ハンチントン病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 300 | 汎発性特発性骨増殖症 | | H25.4.1 | |
| 301 | PCDH19関連症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 302 | 肥厚性皮膚骨膜炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 303 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 304 | 皮膚下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 305 | 肥大型心筋症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 306 | ビタミンD依存症二型 | | | H27.7.1 名称変更 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
| 307 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 308 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 309 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 310 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 311 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 312 | 皮膚筋炎 | | | H27.1.1 名称変更 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
| 313 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 314 | びまん性汎細気管支炎 | | H25.4.1 | |
| 315 | 肥満低換気症候群 | | H25.4.1 | |
| 316 | 表皮水疱症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 317 | ヒルシュスブルグ病(全結腸型又は小腸型) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 318 | ファイファー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 319 | ファロー四徴症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 320 | ファンコニ貧血 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 321 | フィッシャー症候群 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 322 | 封入体筋炎 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 323 | フェニルケトン尿症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 324 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 325 | 副甲状腺機能低下症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 326 | 副腎白質ジストロフィー | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 327 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 328 | ブラウ症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 329 | ブラダー・ウィリ症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 330 | プリオン病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 331 | プロピオン酸血症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 332 | PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症) | | H25.4.1 | |
| 333 | 閉塞性細気管支炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 334 | ベーチェット病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 335 | ベスレムミオパチー | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 336 | ヘパリン起因性血小板減少症 | | H27.7.1 | |
| 337 | ヘモクロマトーシス | | H27.7.1 | |
| 338 | ペリー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 339 | ペルーシド角膜辺縁変性症 | | H27.7.1 | |
| 340 | ペルオキシソーム病 | | | H27.7.1 名称変更 「副腎白質ジストロフィー」 「ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)」 |
| 341 | ペルオキシソーム病 (副腎白質ジストロフィーを除く。) | H27.7.1 | H25.4.1 | |
| 342 | 片側巨脳症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 343 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 344 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 345 | ボルフィリン症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 346 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 347 | マルファン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 348 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | | | H27.1.1 名称変更 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ 多巣性運動ニューロパチー |
| 349 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ 多巣性運動ニューロパチー | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 350 | 慢性血栓性肺高血圧症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 351 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 352 | 慢性膵炎 | | H25.4.1 | |
| 353 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 354 | ミオクロニー欠神てんかん | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 355 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 356 | ミトコンドリア病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 357 | 無脾症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 358 | 無βリポタンバク血症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 359 | メーブルシロップ尿症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 360 | メチルマロン酸血症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 361 | メニエール病 | | | H25.4.1 告示 H27.7.1廃止 |
| 362 | メビウス症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 363 | メンクス病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 364 | 網膜色素変性症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 365 | もやもや病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 366 | モワット・ウイルソン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 367 | 薬剤性過敏症症候群 | | H27.7.1 | |

| No | 難病の名称 | 難病医療助成の対象となった日 | 障害福祉サービスの対象となった日 | 備考 |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 368 | ヤング・シンプソン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 369 | 有棘赤血球舞踏病 | | | H27.1.1 名称変更 神経有棘赤血球症 |
| 370 | 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | | H27.7.1 | |
| 371 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 372 | 4p欠失症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 373 | ライソゾーム病 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 374 | ラスマッセン脳炎 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 375 | ランゲルハンス細胞組織球症 | | H25.4.1 | |
| 376 | ランドウ・クレフナー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 377 | リジン尿性蛋白不耐症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 378 | リソゾーム病 | | | H27.1.1 名称変更 ライソゾーム病 |
| 379 | 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 | | H27.7.1 | |
| 380 | 両大血管右室起始症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 381 | リンパ管筋腫症 | | | H27.1.1 名称変更 リンパ脈管筋腫症 |
| 382 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 383 | リンパ脈管筋腫症 | H27.1.1 | H25.4.1 | |
| 384 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 385 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | H27.1.1 | H27.1.1 | |
| 386 | レーベル遺伝性視神経症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 387 | レシチンコレステロール アシルトランスフェラーゼ欠損症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 388 | 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | | H27.7.1 | |
| 389 | レット症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 390 | レノックス・ガストー症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 391 | レフェトフ症候群 | | | H27.1.1 名称変更 甲状腺ホルモン不応症 |
| 392 | ロスマンド・トムソン症候群 | H27.7.1 | H27.7.1 | |
| 393 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | H27.7.1 | H27.7.1 | |

難病の方へのサービスガイド 平成28年4月発行

編集・発行：仙台市健康福祉局障害者支援課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
電話／022-214-8164 FAX／022-223-3573