

医療機関の皆様へ

国内で麻しん(はしか)が流行しています

今年に入って宮城県内で麻しん報告はありませんが、国内の累計報告数は462例(2026年5月8日時点)となっております。

この報告数は、直近10年で最も感染者数が多かった2019年の同時期(467例)の9割を超えており、注意が必要です。

【過去10年間から現在までの麻しん(はしか)の報告件数】 *2026年5月8日時点(仙台市含む)

年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
全国	186	279	744	10	6	6	28	45	265	462
宮城県	2	0	5	0	0	0	0	0	2	0

感染拡大防止のため、各医療機関におかれましては、下記の御対応について御検討いただきますようお願いいたします。

- 麻しん(はしか)を疑った時点で、**直ちに**貴院最寄りの保健所・支所へ御相談願います。
- 臨床診断例に該当する場合は、感染症法第12条に基づき、**直ちに**届出願います。
***検査結果を待つ必要はありません。**
 - ▶ 麻しん(臨床診断例)
届出に必要な以下の臨床症状の**3つをすべて満たすもの**。
 - ア 麻しんに特徴的な発疹
 - イ 発熱
 - ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状
- 行政検査(確定検査)のための検体採取に御協力願います。
*検体容器は各保健所・支所から持参します。
 - ▶ 検体は以下の3点を採取願います。
 - ① 血液(3ml以上)
 - ② 咽頭ぬぐい液
 - ③ 尿
- 麻しん感染を強く疑う場合は、結果判明に時間を必要とする血清IgM抗体検査等の測定ではなく、PCR検査等による行政検査を優先するようにしてください。

- 平時から対応する職員の罹患歴・予防接種歴又は抗体価を確認しておくことが望ましいです。
- 疑わしい患者が来院した場合は、速やかに個室や自家用車に隔離して対応願います。
- 空気感染対策
 - ▶ 免疫が確認されていないスタッフ・予防接種歴・罹患歴不明のスタッフ:N95 マスク着用
 - ▶ 免疫が確認されているスタッフ:サージカルマスク着用

【保健所・支所 連絡先一覧】

保健所・支所	管轄地域	連絡先
仙南保健所疾病対策班	白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町	0224-53-3121
塩釜保健所疾病対策班	塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町	022-363-5504
塩釜保健所岩沼支所疾病対策班	名取市、岩沼市、亶理町、山元町	0223-23-1512
塩釜保健所黒川支所地域保健班	富谷市、大和町、大郷町、大衡村	022-358-1111
大崎保健所疾病対策班	大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町	0229-91-0714
大崎保健所栗原支所疾病対策班	栗原市	0228-22-2117
石巻保健所疾病対策班	石巻市、東松島市、女川町	0225-95-1430
石巻保健所登米支所疾病対策班	登米市	0220-22-6119
気仙沼保健所疾病対策班	気仙沼市、南三陸町	0226-22-6662
青葉区保健福祉センター管理課 (仙台市保健所青葉支所)	仙台市青葉区	022-225-7211
宮城野区保健福祉センター管理課 (仙台市保健所宮城野支所)	仙台市宮城野区	022-291-2111
若林区保健福祉センター管理課 (仙台市保健所若林支所)	仙台市若林区	022-282-1111
太白区保健福祉センター管理課 (仙台市保健所太白支所)	仙台市太白区	022-247-1111
泉区保健福祉センター管理課 (仙台市保健所泉支所)	仙台市泉区	022-372-3111

【参考】

(1)医師による麻疹届出ガイドライン 第五版



https://id-info.jihs.go.jp/manuals/guidelines/measles/guideline03_20230516.pdf

(2)医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版



https://id-info.jihs.go.jp/idsc/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf

(3)国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
「麻疹 Q&A(医療機関での麻疹の対応について)」



<https://id-info.jihs.go.jp/relevant-information/measles/faq/medical-institution/index.html>