

令和3年3月20日に発生した宮城県沖を震源とする地震の被害状況等について(第4報)

令和3年3月21日(日)15時30分現在
 仙台市災害警戒本部
 ※記載の数値等は全て速報値
 ※下線部は前回からの変更点

1 地震の概要

○ 地震の概要 (気象庁発表)

発生日時	令和3年3月20日18時09分
震央地名	宮城県沖(北緯38.4度、東経141.7度)
震源の深さ	59km(暫定値)
規模	マグニチュード 6.9(暫定値)
市内の震度	震度5強: 宮城野区 震度5弱: 青葉区、若林区、泉区 震度4: 太白区
最大震度	震度5強: 仙台市、登米市、大崎市、涌谷町、美里町、岩沼市、蔵王町、石巻市、東松島市、松島町
津波	3月20日18時11分、宮城県に津波注意報発表 ・到達予想時刻: 仙台港 18時40分(予想される津波の最大波の高さ: 1m) ・すでに津波到達中と推測 3月20日19時30分 津波注意報解除

2 本市の対応状況

日	時	対応状況
3月20日	18時09分	市内最大震度5強の地震発生に伴い、非常2号配備発令及び災害対策本部設置
3月20日	18時11分	津波注意報の発表に伴う避難の広報 ・市内全域に緊急速報メール配信 ・津波避難エリアⅠ・Ⅱに津波情報伝達システムによる放送
3月20日	18時31分	津波警戒関係区及び消防部による津波避難広報開始 ヘリコプターによる海岸部上空偵察及び広報開始
3月20日	20時30分	第1回仙台市災害対策本部会議
3月20日	23時00分	非常1号配備に移行
3月21日	9時30分	仙台市災害警戒本部・警戒配備に移行

3 避難指示及び避難の状況

(1) 避難指示

18時11分 海岸線及び河口に「避難指示(緊急)」を発令

20時00分 津波注意報解除に伴い、「避難指示(緊急)」を解除

(2) 避難の状況

22 時 05 分現在、自主避難者なし

4 消防隊活動状況

○地震・津波に起因する出場件数

火 災	救 助	救 急	ガス漏れ	危険物漏洩	崖崩れ等	その他	合 計
		3		1		1	5

5 被害状況

(1) 人的被害

	人数	備考
死 者		
行方不明		
重 傷		
軽 傷	4	

(2) 住家被害 調査中

	青葉区	宮城野区	太白区	若林区	泉区	合計
全 壊						
半 壊						
一部破損						
合 計						

(3) 宅地・道路被害 調査中

	青葉区	宮城野区	太白区	若林区	泉区	合計
崖・法面崩れ						
道路損壊	1	1		1		3
合 計	1	1		1		3

(4) ライフライン

	公共交通機関及びライフラインの状況
交通局	【地下鉄】南北線・東西線 3月20日終日運転見合わせ 3月21日夜明けからの安全確認作業により、東西線10:00頃、南北線10:30以降運転再開予定 →東西線10:00、南北線10:30運転再開(臨時ダイヤで運行) 【市バス】東部方面運行見合わせ → 19時33分以降運行再開 JR北仙台駅前踏切遮断により迂回運行中 →3/21始発より全線通常運行
JR	【東北新幹線】東京～新青森間 上下線で運転見合わせ →3/21 0:00頃運転再開(3/25まで臨時ダイヤで運行) 【東北本線】白石～小牛田間 上下線で運転見合わせ →3/21 13:24運転再開(一部列車は運休)

	<p>【常磐線】 仙台～原ノ町間 上下線で運転見合わせ →3/21 13:24 運転再開 (一部列車は運休)</p> <p>【仙石線】 あおば通り～石巻間 上下線で運転見合わせ →3/21 13:24 運転再開 (一部列車は運休)</p> <p>【仙山線】 仙台～山寺間 上下線で運転見合わせ →3/21 13:30 運転再開</p> <p>【仙石東北ライン】 仙台～石巻 上下線で運転見合わせ →3/21 14:01 運転再開</p>
宮城交通	<p>【一般路線バス】 平常運行</p> <p>【高速バス (三陸道経由便)】 一部運行見合わせ →3/21 始発 (仙台駅 7:57 発) より通常運行</p>
愛子観光	通常運行
東北電力	<p>18時10分 宮城野区福室3丁目、4丁目 100戸停電 →20時55分現在停電復旧</p>
水道	<ul style="list-style-type: none"> ・青葉区小松島 減圧弁不良により水圧低下 (断水なし) →20時45分復旧 ・青葉区旭ヶ丘2丁目 24番地内で漏水 (21日午前4時頃復旧予定) →4時45分復旧工事完了 ・他漏水5件 (復旧済み)、調査中1件
下水道	異常なし
ガス	<ul style="list-style-type: none"> ・供給停止なし ・港工場被害なし
NTT	異常なし
携帯3社	異常なし
高速道路	<p>【東北道】 上下線 白石IC～一ノ関IC 通行止め →22時00分通行止め解除</p> <p>【常磐道】 上り 仙台港IC 出口ランプ通行止め →2時00分通行止め解除</p> <p>【仙台北部道路】 上下 利府JCT～富谷IC 通行止め →22時00分通行止め解除</p> <p>【仙台南部道路】 上下 若林JCT～仙台南IC 通行止め →22時00分通行止め解除</p> <p>【仙台東部道路】 上下 亘理IC～利府中IC 通行止め →22時00分通行止め解除</p>

(5) 公共施設等被害

区分		被害の概要
文教施設	小学校	1校 (体育館天井一部損)
	中学校	6校 (天井・壁の一部損傷)
	高等学校等	調査中
	その他	【青葉体育館】アリーナ天井材 30程度落下 競技場のみ休止 (3月21日～3月23日)

福祉施設	高齢者施設	7施設（内外壁、天井、設備損傷等）
	保育所	2施設（天井損傷、漏水）
	児童館等	5施設（天井、設備損傷等）
	障害者施設	1施設（内壁、天井損傷）
公共建物	市役所本庁舎	エレベーター停止、防火扉閉鎖→復旧済み
	分庁舎	8施設（内壁破損等）
	市民センター	46施設（エレベーター停止、内外壁、設備損傷等）
	青葉区役所	調査中
	宮城野区役所	天井一部破損等
	若林区役所	調査中
	太白区役所	調査中
	泉区役所	調査中
	議会棟	調査中
	その他	<p>【小鶴市営住宅】1～3号棟で4階パイプスペース漏水 1～3号棟1、2号室系統10戸断水 →22時30分断水解消</p> <p>【松森清掃工場】3号炉冷却水管から漏水→補修完了、運転継続</p> <p>【瑞鳳殿資料館】ガラス戸外れ、資料館当面の間休館</p> <p>【中央卸売市場】業務用エレベーター故障</p> <p>【高砂給食センター】天井部材一部落下。22日の給食提供予定 小学校3校（連坊小路小、福室小、幸町小）、中学校3校（岩切中、東仙台中、田子中）2,500人分中止。23日以降給食予定無。</p> <p>※他公共施設 内壁、天井、設備破損等あり ※その他エレベーター停止施設多数あり</p>
その他	下水道施設	調査中
	市バス・地下鉄	調査中
	ガス施設	調査中
	その他	調査中