

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

事業者の名称	医療法人尚瑤会		
事業所の名称	医療法人社団尚瑤会たけだ眼科・小野寺内科		
事業所の所在地	仙台市泉区市名坂字竹内100－3		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの 排出状況 及び削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	23.7 t-CO ₂	基準原単位	0.08825
	目標年度	2025 年度	目標排出量	23.0 t-CO ₂	目標原単位	0.085
			削減率	2.95 %	削減率	3.68 %
			非化石電気	%	その他非化石 エネルギー等	%
	目標設定の 考え方	病院内の照明をすべて高効率照明に交換することにより電気使用量、エネルギー使用量の削減が見込まれ二酸化炭素排出量の削減が期待される。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	22 %	目標年度実施率	78 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	設備運転時間の管理			第1年度
	外気冷房			実施済
	管理標準（管理マニュアル）の整備			第1年度
その他の対策の実施計画	項目	具体的な取組内容		実施年度
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	LED電球交換工事を行い使用電気を以前よりこまめにチェックする。		第1年度
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	空調設定温度の管理 部屋の事情にもよるが室温夏場は28℃を保つよう心掛ける。		第2年度
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	病院機器の待機電力管理 眼科医院には多種の医療機器があり昼休み時間にこまめに電源を切ることを心がける。		第2年度