

補助額算定表(部分改修用)

1 床、壁、屋根・天井について、補助単価を用いて算定

施工面積：小数点第4以下切り捨て

(1)床断熱

・床断熱の場合

箇所 番号	断熱材		熱伝導率 (W/mK)	厚さ (mm)	熱抵抗値R (mK/W)	寸法(mm)		施工面積 (㎡)	補助額	
	区分	種類				縦	横		単価	合計
1	ボード系断熱材	押出法ポリスチレンフォーム保温版3種a	0.028	50	1.78	7,425	× 8,000	59.400	2,000	118,800
2							×			
3							×			
4							×			
5							×			
6							×			
7							×			
8							×			
9							×			
10							×			
平均熱抵抗値R					1.78			59.400	計①	118,800

・基礎断熱の場合

箇所 番号	断熱材		熱伝導率 (W/mK)	厚さ (mm)	熱抵抗値R (mK/W)	寸法(mm)		施工面積 (㎡)	補助額	
	区分	種類				縦	横		単価	合計
1							×			
2							×			
3							×			
4							×			
5							×			
6							×			
7							×			
8							×			
9							×			
10							×			
平均熱抵抗値R								0.000	計②	0

対象床における断熱工事の見積額③		1,248,696
他補助金控除後の補助対象経費④(③-⑤)		1,248,696
仙台市以外の補助金額合計⑤		0
内訳	対象床に対する県の補助金額	
	対象床に対する国の補助金額	
	対象床に対するその他補助金額	
床断熱における補助額⑥(①+②と④のうち低い額)		118,800

施工面積：小数点第4以下切り捨て

(2)壁断熱

箇所 番号	断熱材		熱伝導率 (W/mK)	厚さ (mm)	熱抵抗値R (mK/W)	寸法(mm)		壁面積 (㎡)	壁面積のうち、 窓など断熱材が 入らない部分の 面積(㎡)	施工面積 (㎡)	補助額	
	区分	種類				幅	高さ				単価	合計
1							×					
2							×					
3							×					
4							×					
5							×					
6							×					
7							×					
8							×					
9							×					
10							×					
11							×					
12							×					
13							×					
14							×					
15							×					
平均熱抵抗値R								0.000	0.000	0.000	計⑦	0

対象壁における断熱工事の見積額⑧	
------------------	--

他補助金控除後の補助対象経費⑨(⑧-⑩)	0	
仙台市以外の補助金額合計⑩	0	
内訳	対象壁に対する県の補助金額	
	対象壁に対する国の補助金額	
	対象壁に対するその他補助金額	

壁断熱における補助額⑪(⑦と⑨のうち低い額)	0
------------------------	---

施工面積：小数点第4以下切り捨て

(3)屋根・天井断熱

箇所 番号	断熱材		熱伝導率 (W/mK)	厚さ (mm)	熱抵抗値R (m ² K/W)	寸法(mm)			施工面積 (m ²)	補助額	
	区分	種類				縦	×	横		単価	合計
1							×				
2							×				
3							×				
4							×				
5							×				
6							×				
7							×				
8							×				
9							×				
10							×				
平均熱抵抗値R									0.000	計⑫	0
対象屋根・天井における断熱工事の見積額⑬											
他補助金控除後の補助対象経費⑭(⑬-⑮)		0									
仙台市以外の補助金額合計⑮		0									
内訳	対象屋根・天井に対する県の補助金額										
	対象屋根・天井に対する国の補助金額										
	対象屋根・天井に対するその他補助金額										
屋根・天井断熱における補助額⑯(⑫と⑭のうち低い額)		0									

2 1の算定結果(⑥+⑪+⑯)と補助上限額を比較し、低い方を補助額とする

床、壁、屋根・天井の補助上限額⑰	300,000
補助額⑱(⑥、⑪、⑯の合計と⑰のうち低い額(千円未満の端数切捨て))	118,000

3 窓について補助額算定

窓面積：小数点第4以下切り捨て

箇所 番号	工法	建具の材質	先進的窓リノベ 性能区分	熱貫流率U (W/m ² ・K)	窓サイズ(mm)			窓面積 (m ²)	サイズ	補助額	先進的窓リノベ 登録製品型番
					幅	×	高さ				
1	内窓設置	樹脂製	S	1.5以下	2,560	×	1,800	4.608	大	34,000	0000ABCDLLL
2	内窓設置	樹脂製	S	1.5以下	1,650	×	1,800	2.970	大	34,000	0111ABCDLLL
3						×					
4						×					
5						×					
6						×					
7						×					
8						×					
9						×					
10						×					
11						×					
12						×					
13						×					
14						×					
15						×					
								7.578	計⑱	68,000	

窓の補助上限額⑳		100,000
補助額㉑(⑱と⑳のうち低い額)		68,000
対象窓における断熱工事の見積額㉒		297,120
他補助金控除後の補助対象経費㉓(㉒-㉔)		167,120
仙台市以外の補助金額合計㉔		130,000
内訳	対象窓に対する県の補助金額	
	対象窓に対する国の補助金額	130,000
	対象窓に対するその他補助金額	
窓断熱における補助額㉕(㉑と㉓のうち低い額(千円未満の端数切捨て))		68,000

4 LED照明交換工事について補助額算定

対象LED照明交換工事の見積額⑳	135,000
仙台市以外の補助金額合計㉑	
他補助金控除後の補助対象経費㉒(㉑-㉑)	135,000

補助対象経費に3分の1を乗じた額㉓(㉒×1/3)	45,000
補助上限額㉔	50,000
LED照明交換における補助額㉕(㉓と㉔のうち低い額(千円未満の端数切り捨て))	45,000

5 交付申請額

他補助金控除後の補助対象経費合計(床、壁、屋根・天井、窓、LED照明)	1,550,816
補助金額合計(床、壁、屋根・天井、窓、LED照明)	231,000