

R5.1 令和5年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目(μg/m ³) (指針値)							結果	対応	検査区分
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)	p-ジクロロベンゼン(240)			
1 東二番丁小学校	理科室	7月21日	41	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
2 木町通小学校	3年2組教室	8月2日	53	37	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
3 南材木町小学校	コンピュータ室	9月15日	16	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
4 荒町小学校	コンピュータ室	8月9日	21	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
5 片平丁小学校	パソコン室	8月18日	25	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
6 通町小学校	コンピュータ室	9月11日	13	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
7 連坊小路小学校	コンピュータ室	9月6日	54	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
8 向山小学校	コンピュータ室	8月1日	52	12	10未満	13	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
9 西多賀小学校	コンピュータ室	8月30日	34	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
10 岩切小学校	PC準備室	7月19日	43	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
11 岡田小学校	コンピュータ室	7月21日	37	18	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
12 若林小学校	パソコン室	8月29日	53	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
13 台原小学校	4年3組	8月23日	92	19	10未満	15	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
14 台原小学校	コンピュータ室	8月23日	113	23	12	15	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
15 台原小学校	コンピュータ室	10月5日	42							【再検査】合格		定期(経過観察)
16 旭丘小学校	パソコン室	9月21日	37	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
17 遠見塚小学校	コンピュータ室	8月18日	22	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
18 福室小学校	パソコン室	8月23日	14	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
19 北仙台小学校	3階はぐくみ教室	7月25日	39	15	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
20 鶴谷小学校	PC室	7月19日	98	27	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
21 幸町小学校	コンピュータ室	8月4日	48	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
22 中野栄小学校	コンピューター室	7月26日	86	29	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
23 太白小学校	コンピューター室	7月21日	30	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
24 川平小学校	PC室(川小ラボ)	8月22日	54	12	10未満	10未満	10未満	10未満	13	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
25 郡山小学校	3年1組教室(元図書室)	8月2日	71	26	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
26 広瀬小学校	サポートルームわかば	7月25日	29	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
27 上愛子小学校	コンピューター準備室	8月22日	105	35	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	臨時(LAN更新)
28 野村小学校	現特別支援学級教室(元コンピュータ室)	8月22日	70	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
29 黒松小学校	3-1(プレハブ)	7月25日	81	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
30 黒松小学校	6-1(プレハブ)	7月25日	89	25	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
31 黒松小学校	保健室(プレハブ)	7月25日	32	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
32 黒松小学校	サーバー室	8月25日	18	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
33 南光台小学校	コンピュータ室	8月24日	48	25	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
34 向陽台小学校	コンピュータ室	9月13日	12	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
35 将監西小学校	集会室	9月13日	5	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
36 南光台東小学校	コンピュータ室	8月24日	15	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
37 松森小学校	コンピュータ特別教室	8月24日	42	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
38 将監中央小学校	コンピュータ室	8月24日	24	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
39 加茂小学校	コンピューター室	9月21日	35	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
40 長命ヶ丘小学校	コンピュータ室	8月4日	44	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
41 八乙女小学校	PC室	8月23日	15	4	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
42 寺岡小学校	4年2組教室	8月2日	86	38	10未満	23	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
43 寺岡小学校	4年3組教室	8月2日	44	8	10未満	25	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
44 寺岡小学校	PC室	8月25日	87	21	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
45 南中山小学校	コンピュータ室	8月25日	132	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	臨時(LAN更新)
46 南中山小学校	コンピュータ室	10月17日	23							【再検査】合格		臨時(LAN更新)
47 虹の丘小学校	個別教室2(元PC室)	9月14日	39	13	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
48 住吉台小学校	コンピュータ室	7月28日	146	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
49 住吉台小学校	コンピュータ室	11月9日	42							【再検査】合格		定期(経過観察)

R5.1 令和5年度 室内空气中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目(μg/m ³) (指針値)							結果	対応	検査区分
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)	p-ジクロロベンゼン(240)			
50 住吉台小学校	理科室	7月28日	72	13	10未満	13	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
51 館小学校	5年1組	8月18日	81	30	14	37	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
52 館小学校	図書室	8月18日	100	21	11	28	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
53 高森東小学校	パソコン室	7月25日	93	26	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
54 栗生小学校	3の3教室	8月1日	99	27	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
55 北中山小学校	コンピュータ室	7月21日	47	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
56 桂小学校	PC室	7月21日	72	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
57 柳生小学校	みどりの3(コンピュータ室)	7月26日	111	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
58 泉松陵小学校	視聴覚室	8月31日	122	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
59 泉松陵小学校	視聴覚室	10月5日	57							ホルムアルデヒド1/2超過(再検査)	来年度検査	定期(経過観察)
60 三条中学校	コンピュータ室	8月23日	67	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
61 上杉山中学校	コンピュータ室	8月9日	72	31	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
62 宮城野中学校	多目的準備室(2F)	8月30日	50	13	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
63 愛宕中学校	コンピューター室	8月1日	96	21	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
64 南小泉中学校	旧コンピューター室	9月12日	45	4	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
65 六郷中学校	コンピュータ室	8月22日	56	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
66 高砂中学校	コンピュータ室	9月4日	28	9	21	14	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
67 西多賀中学校	コンピュータ室	9月5日	18	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
68 郡山中学校	パソコン室	8月24日	75	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
69 北仙台中学校	北仙台中パソコン室	8月3日	51	37	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
70 八木山中学校	コンピュータ室	8月1日	57	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
71 中山中学校	STEAM-LAB(コンピュータ室)	7月26日	100	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
72 蒲町中学校	コンピュータ室	8月22日	117	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	臨時(LAN更新)
73 蒲町中学校	コンピュータ室	10月6日	13							【再検査】合格		臨時(LAN更新)
74 人來田中学校	図書室	7月31日	95	13	13	12	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
75 西山中学校	コンピュータ室	8月4日	136	55	10	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド超過	要再検査	臨時(LAN更新)
76 西山中学校	コンピュータ室	10月6日	9	4未満						【再検査】合格		臨時(LAN更新)
77 七北田中学校	事務室	4月17日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(新設)
78 七北田中学校	保健室	4月17日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(新設)
79 七北田中学校	理科室2	4月17日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(新設)
80 七北田中学校	普通教室6	4月17日	4未満	6	10未満	10未満	14	10未満	10未満			定期(新設)
81 根白石中学校	コンピューター室	9月28日	9	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
82 将監中学校	コンピューター室	7月26日	93	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
83 将監東中学校	元コンピュータ室(多目的室1)	7月26日	147	17	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
84 将監東中学校	元コンピュータ室(多目的室1)	11月9日	29							【再検査】合格		定期(経過観察)
85 寺岡中学校	パソコン室	8月9日	56	20	38	13	13	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
86 南光台東中学校	コンピュータ室	10月5日	42	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
87 南中山中学校	コンピューター室	9月7日	92	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期(経過観察)
88 茂庭台中学校	パソコン室	8月8日	12	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)
89 高森中学校	1-3教室	8月4日	114	30	17	21	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	定期
90 高森中学校	1-3教室	10月7日	33	11						【再検査】合格		定期(経過観察)
91 高森中学校	理科室2	8月4日	91	38	22	35	12	10未満	16	ホルムアルデヒド1/2超過、アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期
92 高森中学校	コンピュータ室	8月4日	137	32	15	29	17	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	臨時(LAN更新)
93 高森中学校	コンピュータ室	10月7日	37	5						【再検査】合格		臨時(LAN更新)
94 田子中学校	コンピュータ室	8月22日	106	34	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	臨時(LAN更新)
95 田子中学校	コンピュータ室	10月6日	16	4未満						【再検査】合格		臨時(LAN更新)
96 住吉台中学校	コンピュータ室	9月5日	89	4	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時(LAN更新)
97 松陵中学校	音楽室	8月8日	158	30	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過、アセトアルデヒド1/2超過	要再検査	定期(経過観察)
98 松陵中学校	音楽室	10月5日	81	20						ホルムアルデヒド1/2超過(再検査)	来年度検査	定期(経過観察)

R5.1 令和5年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目(ug/m ³) (指針値)							結果	対応	検査区分
			ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3,800)	スチレン (220)	p-ジクロロベンゼン (240)			
99 松陵中学校	視聴覚室	8月8日	139	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要再検査	定期(経過観察)
100 松陵中学校	視聴覚室	11月9日	94							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期(経過観察)
101 館中学校	パソコン室	7月21日	32	8	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期(経過観察)
102 錦ヶ丘中学校	コンピュータ室	8月22日	10	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時(LAN更新)