

# 地区計画ガイド

## 113 雨宮地区（青葉区）

### 地区計画の目標

本地区は、地下鉄南北線北四番丁駅より北東側約500mの距離に位置し、都心地区の一部として、商業・業務施設の立地と土地の高度利用の誘導、都心居住の推進を図るべき区域に位置付けられている。


大学キャンパス移転跡地における民間開発により新たな土地利用が図られることから、地区計画を定めることにより、地区内における、快適な都心の暮らしを支える都市機能の集積を図る適正な土地利用を誘導し、周辺市街地と調和する杜の都の次代の市街地モデルにふさわしい快適な居住環境と、豊かな暮らしを彩る賑わいと安全安心をバランス良く備えた複合市街地の形成を図ることを目標とする。

決定日 H28.3.1（仙告第81号）

最終変更日 —

【地区計画ガイド更新日：R5.2.1】

### 区域図



地区計画ガイドは地区計画の概要を示したものです。  
地区計画ガイドとあわせて「仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」をご確認ください。

仙台市の都市計画や土地利用の規制等に関する情報を、インターネットで検索できます。  
下記のアドレスまたは右側のQRコードからご利用できます。  
[https://www2.wagmap.jp/sendai\\_tokei/](https://www2.wagmap.jp/sendai_tokei/)



# 地区計画とは

地区計画制度は、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、かき・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限等を、その地区のルールとして定めることができる制度です。

本地区では、以下の方針に基づきまちづくりを進めるため、建築物等への制限を定めております。

## ■土地利用方針

地区整備計画名	土地利用方針
①商業施設地区	都心の暮らしを支える生活利便サービスとともに市民の多様な学びや交流活動の場の提供を行う、地域の核となる商業施設の立地を図る。また、商業施設における自動車交通を適切に処理するために駐車施設の誘導を図る。
②医療・福祉施設地区	総合的な医療、福祉施設及びそれらの関連施設の立地を図る。
③集合住宅施設地区	中高層集合住宅の良好な居住環境の形成を図る。
共通	地区全体において、地区の歴史や緑豊かな環境、街並みの連続性に配慮した一体的な景観形成を図る。

## ■地区施設の整備方針

地区施設	地区施設の整備方針
自動車用通路	土地利用転換に伴い発生する自動車交通を適切に処理するため、自動車用通路を整備する。
歩行者用通路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺市街地と連続し街区のシンボルストリートとなる緑豊かな歩行者用通路及び緑地を整備する。</li> <li>・集合住宅施設地区の良好な居住環境の維持を目的とした緑地を整備する。</li> </ul>
緑地	
広場	来街者や地域住民の憩いや賑わいの場となり、災害時には一時的な避難場所等としても機能する広場を整備する。
歩道状空地	回遊性の高い歩行者空間を確保するため、街区外周に歩道状空地を整備する。

## ■建築物等への制限（各地区整備計画により、定められている制限項目は異なります。）

制限項目	目的
地区施設の配置及び規模	道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保する。
用途の制限	地区の目指すまちづくりにそぐわない建築物等の用途を規制することにより、その地区にふさわしい建築物等の立地の誘導を図る。
敷地面積の最低限度	敷地面積の規模を制限することにより、敷地の細分化による居住環境の悪化を防止し、ゆとりのある敷地の利用を図る。
壁面の位置の制限	道路や隣地から建築物等を後退し空地を確保することにより、周辺への圧迫感を和らげ、良好な環境の形成を図る。
形態又は色彩 その他の意匠の制限	建築物等の屋根や外壁などの色、かたち、仕上げ等を制限することにより、特色のある街並みの形成や保全を図る。
垣又はさくの構造の制限	垣やさくの高さ、材料、かたち、色等を制限することにより、緑化の促進や塀の種類や高さを制限し、良好な景観の形成や保全を図る。

※各地区整備計画の制限内容はP4以降をご覧ください。

# 地区計画の届出について

## ■地区計画の届出とは

- ・建設工事等に先立ち、仙台市が事前に計画内容を審査し、その適合性を確認することにより、地域の皆様が主体となって定めたまちづくりルール（地区計画）の実現を図っていくものです。
- ・地区整備計画が定められた区域内で以下の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに下記担当窓口へ届出を行う必要があります。

## ■届出が必要な行為（都市計画法第58条の2）

届出が必要な行為	内容
建築物の建築又は工作物の建設	建築物を新築、増築、改築、移転する場合 工作物（垣・さく、門・塀、擁壁、屋外広告物等）を建設する場合
建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更	地区計画で建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限が定められている区域で、これらを変更する場合
木竹の伐採	地区計画で樹林地等の保全に関する事項が定められている区域で、木竹の伐採をする場合
土地の区画形質の変更	道路や宅地の造成、土地の切土・盛土を行う場合

※建築物等の用途の変更を行う場合は、届出が必要となる場合がありますので、各区役所街並み形成課までご相談ください。

## ■届出が不要な行為の例（都市計画法施行令第38条の5）

- ・既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
- ・開発許可が必要な土地の区画形質の変更
- ・仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設
- ・屋外広告物で表示面積が1㎡以下であり、かつ、高さが3m以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設

## ■よくある質問

- Q 1 住宅を新築した際、建物の届出時には外構が未定であったため、「垣又はさくの構造」を未定のまま届出を提出した。建物完成後、外構（垣・さくなど）が決定した場合、届出をする必要はあるか。
- A 1 「工作物の建設」に該当する場合は、新たに「地区計画の届出」を行う必要があります。
- Q 2 建物完成後、確認申請が不要である建築物を新たに建築する場合、届出をする必要はあるか。
- A 2 「建築物の建築」に該当するため、新たに「地区計画の届出」を行う必要があります。
- Q 3 建物の新築時に植えた生垣が枯れたため、新たな生垣を設置しようとする場合、届出をする必要はあるか。
- A 3 通常の管理行為であるため、「地区計画の届出」の必要はありません。通常の管理行為か否かの判断が悩ましい場合は、担当窓口までご相談ください。
- Q 4 地区計画の届出後（建物が完成する前の段階）に、建築計画の変更があり、届け出た内容に変更が生じた場合、「変更届出書」を提出する必要があるが、変更箇所が地区計画で制限されていない項目でも、「変更届出書」を提出する必要があるか。
- A 4 「変更届出書」は、届出内容に変更があった場合に必要となるため、制限の有無に関わらず、届け出た内容に変更があった場合には、「変更届出書」を提出する必要があります。
- Q 5 土地利用方針のみが定められた区域内で、建築物の建築又は工作物の建設の行為を行う場合、届出をする必要はあるか。
- A 5 「地区計画の届出」を行う必要はありません。

## お問い合わせ先

地区計画の届出、制限内容の確認、建築相談に関すること・・・各区役所 街並み形成課  
青葉区 022-225-7211(代表) 宮城野区 022-291-2111(代表) 若林区 022-282-1111(代表)  
太白区 022-247-1111(代表) 泉区 022-372-3111(代表)

地区計画等の都市計画に関すること・・・都市整備局 都市計画課 022-214-8295

制 限 表

整備計画名	① 商業施設地区
土地 利用 方針	都心の暮らしを支える生活利便サービスとともに市民の多様な学びや交流活動の場の提供を行う、地域の核となる商業施設の立地を図る。また、商業施設における自動車交通を適切に処理するために駐車施設の誘導を図る。
用 途 の 制 限	<p>下記の建築物は建築できません。</p> <p>ア 住宅</p> <p>イ 兼用住宅</p> <p>ウ 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋</p> <p>エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>オ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>カ 自動車教習所</p>
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途	<p>店舗、飲食店、展示場、遊技場（マージャン屋、ぱちんこ屋を除く。）又は劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場でその用途に供する部分の床面積（劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。）の合計が10,000㎡を超えるもの</p> <p>（※誘導すべき用途の敷地として利用すべき土地の区域はP1区域図参照）</p>
敷 地 面 積 の 最 低 限 度	10,000㎡（警察官派出所等を除く。）
壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は、以下のとおりとする。</p> <p>1. 都市計画道路3・5・76北六番丁線…5m以上</p> <p>2. 都市計画道路3・3・28元寺小路七北田線…2m以上</p> <p>緩和規定</p> <p>① 警察官派出所等を除く。</p>
形 態 又 は 色 彩 其 他 の 意 匠 の 制 限	<p>1. 建築物の形態及び意匠は、地区内の緑豊かな景観に配慮するとともに、周囲との調和を図るものとする。</p> <p>2. 建築物の屋根及び外壁の色彩は、落ち着いたものとする。</p> <p>3. 屋外広告物を設置する場合は、風致に配慮したものとし、道路の境界線より突き出して設置してはならない。ただし、公益上やむを得ないものについては、この限りではない。</p>
垣 又 は さ く の 構 造 の 制 限	<p>道路に面して垣又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。ただし、警察官派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地に設けるもので、管理上やむを得ないものについてはこの限りでない。</p> <p>(1) 生け垣</p> <p>(2) 植栽を併用した透視可能なさく等</p> <div data-bbox="778 1798 1406 2000" style="text-align: center;"> <p>・ 生垣</p> <p>・ 植栽を併用した透視可能な柵等</p> <p>透視可能な柵等</p> <p>透視可能な柵等</p> </div>
用 途 地 域 (容積率/建ぺい率)	第2種住居地域 (200%/60%)

制 限 表

整備計画名	② 医療・福祉施設地区
土地 利 用 方 針	総合的な医療、福祉施設及びそれらの関連施設の立地を図る。
用 途 の 制 限	<p>下記の建築物は建築できません。</p> <p>ア 住宅</p> <p>イ 兼用住宅</p> <p>ウ 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋（サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅等を除く。）</p> <p>エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>オ 公衆浴場</p> <p>カ ポーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場</p> <p>キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>ク カラオケボックスその他これに類するもの</p> <p>ケ 自動車教習所</p> <p>コ 店舗、飲食店その他これらに類するもの（薬局又は老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅等、学校、専修学校、各種学校、図書館、病院、診療所若しくは事務所に附属するものを除く。）</p> <p>サ 自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場</p>
敷 地 面 積 の 最 低 限 度	500㎡（警察官派出所等、薬局を除く。）
壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は、以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 都市計画道路3・5・76北六番丁線…5m以上</li> <li>2. 市道北八番丁2号線…5m以上</li> <li>3. 市道堤通線…5m以上</li> </ol> <p>緩和規定</p> <p>① 警察官派出所等を除く。</p>
形 態 又 は 色 彩 そ の 他 の 意 匠 の 制 限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物の形態及び意匠は、地区内の緑豊かな景観に配慮するとともに、周囲との調和を図るものとする。</li> <li>2. 建築物の屋根及び外壁の色彩は、落ち着いたものとする。</li> <li>3. 屋外広告物を設置する場合は、風致に配慮したものとし、道路の境界線より突き出して設置してはならない。ただし、公益上やむを得ないものについては、この限りではない。</li> </ol>
垣 又 は さ く の 構 造 の 制 限	<p>道路に面して垣又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。ただし、警察官派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地に設けるもので、管理上やむを得ないものについてはこの限りでない。</p> <p>(1) 生け垣</p> <p>(2) 植栽を併用した透視可能なさく等</p> <div data-bbox="766 1792 1404 1993" style="text-align: center;"> <p>・ 生垣</p> <p>・ 植栽を併用した透視可能な柵等</p> <p>透視可能な柵等</p> <p>透視可能な柵等</p> <p>道路境界線</p> <p>道路境界線</p> <p>道路境界線</p> <p>道路</p> <p>道路</p> <p>道路</p> <p>生垣</p> <p>植栽</p> <p>植栽</p> </div>
用 途 地 域 (容積率/建ぺい率)	第2種住居地域（200%/60%）

制 限 表

整備計画名	③ 集合住宅施設地区
土地 利 用 方 針	中高層集合住宅の良好な居住環境の形成を図る。
用 途 の 制 限	<p>下記の建築物は建築できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 住宅</li> <li>イ 兼用住宅</li> <li>ウ 寄宿舍，下宿又は長屋</li> <li>エ 神社，寺院，教会その他これらに類するもの</li> <li>オ 公衆浴場</li> <li>カ 病院</li> <li>キ 工場（店舗等の内に附設される作業場を除く。）</li> <li>ク ボーリング場，スケート場，水泳場，スキー場，ゴルフ練習場又はバッティング練習場</li> <li>ケ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売所，場外車券売場その他これらに類するもの</li> <li>コ カラオケボックスその他これに類するもの</li> <li>サ 自動車教習所</li> <li>シ 畜舎</li> <li>ス 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）</li> <li>セ 店舗等その他これらに類するもの（共同住宅に併設されるものであって，店舗，飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以内で，かつ，事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以内で，かつ，店舗等その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の1/2以下であるものを除く。）</li> <li>ソ 自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場</li> </ul>
敷 地 面 積 の 最 低 限 度	2,000㎡（警察官派出所等を除く。）
壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は，以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市道北八番丁2号線…5m以上</li> <li>2. 都市計画道路3・3・28元寺小路七北田線…2m以上</li> </ol> <p>緩和規定 ① 警察官派出所等を除く。</p>
形 態 又 は 色 彩 其 他 の 意 匠 の 制 限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物の形態及び意匠は，地区内の緑豊かな景観に配慮するとともに，周囲との調和を図るものとする。</li> <li>2. 建築物の屋根及び外壁の色彩は，落ち着いたものとする。</li> <li>3. 屋外広告物を設置する場合は，風致に配慮した自己の用に供するものとし，道路の境界線より突き出して設置してはならない。ただし，公益上やむを得ないものについては，この限りではない。</li> </ol>
垣 又 は さ く の 構 造 の 制 限	<p>道路に面して垣又はさくを設ける場合は，次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。ただし，警察官派出所，公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地に設けるもので，管理上やむを得ないものについてはこの限りでない。</p> <p>(1) 生け垣</p> <p>(2) 植栽を併用した透視可能なさく等</p> <p>The diagram illustrates three types of boundary structures along a road. Each case shows a road on the left, a road boundary line, and a structure on the right. Case 1 shows a simple fence labeled '生垣'. Case 2 shows a fence with plants, labeled '植栽を併用した透視可能なさく等'. Case 3 shows a fence with plants and a transparent fence, labeled '透視可能な柵等'.</p>
用 途 地 域 (容積率/建ぺい率)	第2種住居地域 (200%/60%)

## 主要な公共施設の配置及び規模



	種類	名称	幅員	延長	面積
主要な公共施設の配置及び規模	道路	自動車用通路 1号	10 m	約160 m	—
	その他の公共空地	自動車用通路 2号	7 m	約190 m	—
地区施設の配置及び規模	広場	広場 1号	—	—	約500㎡
		広場 2号	—	—	約500㎡
		広場 3号	—	—	計約500㎡ (1箇所あたり概ね100㎡以上とする)
		広場 4号	—	—	
		広場 5号	—	—	
	緑地	緑地 1号	—	—	約500㎡
		緑地 2号	—	—	約500㎡
		緑地 3号	—	—	約700㎡
	その他の公共空地	歩行者用通路 1号	3 m	約150 m	—
		歩行者用通路 2号	2 m	約150 m	—
歩行者用通路 3号		5 m	約330 m	—	
歩道状空地 1号		3.5 m	約130 m	—	
歩道状空地 2号		3.5 m	約10 m	—	
		歩道状空地 3号	3.5 m	約150 m	—
		歩道状空地 4号	3 m	約180 m	—
		歩道状空地 5号	3 m	約440 m	—

## 用語の解説

※本地区では使用されていない用語も含まれております。

用語	用語の解説
法	建築基準法
令	建築基準法施行令
風 営 法	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
一 戸 の 住 宅 の 用 途	兼用住宅に係る住宅の用途を含む。
住 宅	一戸の住宅の用途に供する建築物で、兼用住宅以外のもの
兼 用 住 宅	一戸の住宅の用途に供する建築物で、住宅以外の用途を兼ねるもの
店 舗 等	店舗、飲食店又は事務所
学 校	学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校
専 修 学 校	学校教育法第124条に規定する専修学校
各 種 学 校	学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
老 人 福 祉 施 設 等	老人福祉法（昭和38年法律第133号）の規定に基づき設置される老人福祉施設及び有料老人ホーム
児 童 福 祉 施 設	児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定に基づき設置される児童福祉施設
サービスクラス向け高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅	高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第5条第1項に規定するサービスクラス向け高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅
サービスクラス向け高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅等	サービスクラス向け高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他これに類するもの又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第17項に規定する共同生活援助、介護保険法（平成9年法律第123号）第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは地区内の施設の従事者及びその家族若しくは入院患者の家族の居住の用に供するもの
薬 局	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第12項に規定する薬局
店舗型性風俗特殊営業	風営法第2条第6項各号に掲げる営業
第 二 石 油 類	消防法（昭和23年法律第186号）別表の備考14に規定する第二石油類
自 転 車 等 駐 車 場	仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例（昭和62年仙台市条例第12号）第2条第2号に規定する自転車等駐車場
警 察 官 派 出 所 等	警察官派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
平家建の附属建築物等	平家建の附属建築物又は門若しくはへい
整 備 計 画 区 域	地区整備計画が定められた区域
都 市 再 生 特 別 地 区	都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第36条第1項の規定により定められた都市再生特別地区
指 定 容 積 率	都市計画法第8条第3項第2号イの規定により定められた建築物の容積率
隣 地	公園、緑道、地区施設用地、鉄道用地、水路、公共空地その他の隣地
道 路 等	道路若しくは緑道
外 壁 等	外壁又はこれに代わる柱
ひ さ し 等	ひさし、屋根その他これらに類するもの
コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 等	コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類するもの
擁 壁 等 の 笠 石	擁壁の笠石又は道路等に沿って設けられている笠石